




PaxTower 1T

Il maneggevole ponteggio monoscatto per artigiani esigenti. Montaggio rapido, supporto robusto, lavoro sicuro.

Descrizione del prodotto

- Semplice utilizzo del telaio pieghevole con una sola mano mediante il robusto pulsante di bloccaggio: blocco e sblocco con un solo clic.
- Blocco di base brevettato: si posiziona e si fissa rapidamente.
- Guida a incastro in plastica dura: nessun inceppamento durante il montaggio del telaio a incastro.
- Lunghezza del ponteggio: 1,80 m; larghezza del ponteggio: 0,72 m.
- Ruote orientabili da 125 mm con freno di stazionamento; si possono convertire in ruote con asta mediante adattatori per ruote (codice 42794).
- Diametro staggi e pioli 45 mm.



Caratteristiche del prodotto

Classe di ponteggio 3 (= 200 kg/m²)	Diametro pioli 45 mm	Diametro ruote 125 mm	Diametro staggi 45 mm	Dimensioni piattaforma 0,6m x 1,8m
Garanzia 10 anni	La.ponteggio 0,72 m	Larghezza della piattaforma 0,6 m	Lunghezza piattaforma 1,8 m	Lunghezza ponteggio 1,8 m



Passa per tutte le porte	Ruote registrabili	Standard	Tipo di pinza
Sì	No	EN 1004-1	automatico

Varianti di prodotto

Codice articolo 53511	Codice articolo 53512	Codice articolo 53513
Altezza di lavoro 2.55 m	Altezza di lavoro 3.55 m	Altezza di lavoro 4.55 m
Altezza piattaforma 0.55 m	Altezza piattaforma 1.55 m	Altezza piattaforma 2.55 m
Altezza ponteggio 1.65 m	Altezza ponteggio 2.65 m	Altezza ponteggio 3.65 m
Dimensioni trasporto 1.950 mm × 750 mm × 400 mm	Dimensioni trasporto 2.150 mm × 750 mm × 700 mm	Dimensioni trasporto 2.150 mm × 750 mm × 750 mm
Peso 38.3 kg	Peso 68 kg	Peso 78 kg
Codice articolo 53514	Codice articolo 53515	Codice articolo 53516
Altezza di lavoro 5.55 m	Altezza di lavoro 6.55 m	Altezza di lavoro 7.55 m
Altezza piattaforma 3.55 m	Altezza piattaforma 4.55 m	Altezza piattaforma 5.55 m
Altezza ponteggio 4.65 m	Altezza ponteggio 5.65 m	Altezza ponteggio 6.65 m



ZARGES

Ulteriori informazioni sul prodotto, accessori e pezzi di ricambio:

<https://www.zarges.com/ch-it/prodotti/paxtower-1t>



Dimensioni trasporto

2.150 mm × 750 mm × 950 mm

Peso

95.3 kg

Dimensioni trasporto

2.150 mm × 750 mm × 1.050 mm

Peso

111.2 kg

Dimensioni trasporto

2.150 mm × 750 mm × 1.300 mm

Peso

130.4 kg