



# Armex

Missing translation

## Descrizione del prodotto

- Nell'ambito del posizionamento sul lavoro, le imbottiture traspiranti per le spalle, i fianchi e le gambe, che non incidono, e l'ampia cintura per i fianchi assicurano un lavoro confortevole per tutto il giorno. I robusti passanti per materiali supportano inoltre una perfetta organizzazione della postazione di lavoro, in modo che gli attrezzi necessari siano rapidamente a portata di mano. Armex è un'imbracatura robusta e confortevole conforme alla norma EN 361:2002 per il posizionamento sul lavoro conforme alla norma EN 358:2018, dotata di numerose caratteristiche per la massima sicurezza. Tra queste vi sono le innovazioni Chair in the Air, tag NFC, WebAlert e fibbie automatiche.
- Fibbie automatiche e numerose possibilità di regolazione per una calzata rapida e un'ottima vestibilità.
- Chair In The Air - la soluzione unica contro il trauma da sospensione. Integrata direttamente nell'imbracatura, in soli 5 secondi anche una persona inesperta può assumere una posizione sicura dopo una caduta.
- WebAlert - avvisa in caso di cinture strappate.
- ZmartCheck - consente un rapido accesso alle informazioni rilevanti per la sicurezza.





- Occhielli di aggancio in alluminio sternali, dorsali e ventrali - leggeri e robusti.
- Utilizzare l'occhiello di protezione anticaduta ventrale in alluminio conforme alla norma EN 361 in combinazione con la norma EN 353-1
- Gli occhielli laterali non ostacolano la salita.
- Le ampie imbottiture traspiranti per schiena e fianchi, le imbottiture per le gambe e gli spallacci sono rimovibili per il massimo comfort.
- Adatta per utenti dal peso massimo di 150 kg.
- Un indicatore di caduta si trova sul retro inferiore dell'occhiello pettorale. Se il carico supera i 6 kN, è visibile l'indicazione: WARNING. Fall Indicator.
- Campo per applicazione di scritte sull'etichetta prodotto della sacca.

## Suggerimenti e caratteristiche speciali

Conforme alla norma EN 361.

## Caratteristiche del prodotto

Chair in the Air	Fibbie automatiche	Fissaggio cordino	Imbottitura	Indicatore di caduta
<b>Sì</b>	<b>Sì</b>	<b>Sì</b>	<b>Missing translation</b>	<b>Sì</b>
Massima durata utile <b>10 J</b>	Materiale fibbie <b>Acciaio</b>	Materiale occhiello dorsale <b>Alluminio</b>	Materiale occhiello pettorale <b>Alluminio</b>	Materiale tessuto <b>Poliestere</b>
Occhielli di fissaggio <b>Missing translation</b>	Peso massimo dell'utente <b>150 kg</b>	Smart Check <b>Sì</b>	Tag NFC <b>Sì</b>	Web Alert <b>Sì</b>



## Varianti di prodotto

Codice articolo <b>47804</b>	Codice articolo <b>47805</b>	Codice articolo <b>47870</b>
Dimensioni <b>S-M</b>	Dimensioni <b>L-XXL</b>	Dimensioni <b>3XL</b>
Peso <b>2.25 kg</b>	Peso <b>2.3 kg</b>	Peso <b>2.35 kg</b>
Standard <b>EN 361EN 358</b>	Standard <b>EN 361EN 358</b>	Standard <b>EN 361EN 358</b>