



ZAP Masterflex Plus S

Il modello premium definitivo con in più la massima altezza di lavoro e l'equipaggiamento di sicurezza, dove finora erano necessarie complesse strutture di impalcatura.

Descrizione del prodotto

- Massima sicurezza e lavoro a 360° con entrambe le mani a diverse altezze su un'ampia piattaforma con solida ringhiera perimetrale e ante saloon automatiche di sicurezza.
- Perfetta organizzazione del lavoro in altezza grazie all'ampio e intelligente vano portautensili.
- Posizionamento rapido e semplice ovunque grazie alla regolazione dell'altezza con una sola mano e al semplice utilizzo dei bracci estensibili, anche sulle scale.
- La più alta altezza di lavoro disponibile sul mercato in questo segmento, fino a 5 metri.
- Salita e discesa comode e sicure su gradini larghi 60 mm.
- Grandi rotelle offroad per un facile spostamento anche quando è montata.
- Elevata stabilità grazie ai bracci intelligenti.



Suggerimenti e caratteristiche speciali

EN 131-7

Caratteristiche del prodotto



| | |
|-----------------------------|--------------------------|
| Alt. par. | 1 m |
| Carico | max. 150 kg |
| Dimensioni, ripiegata | Missing translation |
| Garanzia | 10 anni |
| Larghezza della piattaforma | 400 mm |
| Larghezza, introdotta | 0.69 m |
| Lunghezza piattaforma | 550 mm |
| Mat. piattaforma | pann. compensato incoll. |
| Materiale | Alluminio |
| Profondità del gradino | 60 mm |
| Standard | EN 131-7 |
| Vaschetta portaoggetti | Plastica |

Varianti di prodotto

| | 41156 | 41157 | 41158 | 41159 |
|-----------------------------------|----------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Altezza di lavoro | max. ca. 3.28 m | max. ca. 3.79 m | max. ca. 4.3 m | max. ca. 5.05 m |
| Altezza inclusa ringhiera | max. 2.31 m | max. 2.82 m | max. 3.33 m | max. 4.08 m |
| Altezza piattaforma | 0,78m / 1,03m / 1,28m | 1,03m / 1,28m / 1,53m / 1,79m | 1,53m / 1,79m / 2,05m / 2,3m | 2,05m / 2,3m / 2,54m / 3,05m |
| Dimensioni trasporto | 2.190 mm × 690 mm × 420 mm | ca. 2.470 mm × 690 mm × 420 mm | ca. 3.030 mm × 690 mm × 420 mm | ca. 3.580 mm × 690 mm × 420 mm |
| Larghezza, estratta | 2.08 m | 2.41 m | 3.28 m | 3.05 m |
| Lunghezza, estratta | 1.77 m | 2.22 m | 2.58 m | 3.19 m |
| Lunghezza, rientrata | 1.8 m | 2.2 m | 2.6 m | 3.19 m |
| Numero di pioli incl. piattaforma | 5 | 7 | 9 | 12 |



| | 41156 | 41157 | 41158 | 41159 |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Peso | 29.5 kg | 32.7 kg | 39.2 kg | 45.5 kg |
| Superficie base, braccio estratto L x L | 1,77m x 2,08 m | 2,22m x 2,41 m | 2,58m x 3,28 m | 3,19m x 3,05 m |
| Superficie base, braccio rientrato L x L | 1,8m x 0,69 m | 2,2m x 0,69 m | 2,6m x 0,69 m | 3,19m x 0,69 m |

ZARGES GmbH

Oberdorf 1

CH-8222 Beringen

Tel: +41 (0) 52 682 06 00

Fax: +41 (0) 52 682 06 04

schweiz@zarges.ch

www.zarges.com/ch-it

Effettivo 26.6.2026

Soggetto a modifiche o errori.