SCHEDA TECNICA

ZAP Safemaster Max S

Grazie all'ampia dotazione, la nuova scala con piattaforma stabilisce nuovi standard in termini di sicurezza e comfort ed è apprezzata per la sua semplicità e maneggevolezza. Soddisfa tutti i criteri della norma EN 131-7















DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

- Grazie alla sua ricca dotazione, la nuova piattaforma a scala stabilisce nuovi standard in termini di sicurezza e comfort e si distingue per la sua maneggevolezza rapida e intuitiva. Soddisfa tutti i requisiti della norma EN 131-7.
- Massima sicurezza e lavoro a 360° con entrambe le mani a diverse altezze su un'ampia piattaforma con solida ringhiera perimetrale e ante saloon automatiche di sicurezza.
- Salita e discesa comode e sicure su gradini larghi 80 mm (41440/41441) o 60 mm (41442-41444).
- Perfetta organizzazione del lavoro in altezza grazie all'ampio e intelligente vano portautensili.
- Grandi rotelle offroad per un facile spostamento anche quando è montata.
- Disponibile in 5 misure con altezza di lavoro max di 3,70 m.

SUGGERIMENTI E CARATTERISTICHE SPECIALI

EN 131-7

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Proprietà	Valore

Proprietà	Valore
Alt. par.	1 m
Carico	150 kg
Garanzia	10 anni
Larghezza della piattaforma	400 mm
Lunghezza piattaforma	550 mm
Mat. piattaforma	pann. compensato incoll.
Materiale	Alluminio, naturale
Standard	EN 131-7
Vaschetta portaoggetti	Plastica

VARIANTI DI PRODOTTO

	41429	41440	41441	41442	41443	41444
Altezza di lavoro	2.5 m	2.7 m	2.95 m	3.2 m	3.45 m	3.7 m
Altezza inclusa ringhiera	max. 1.53 m	max. 1.72 m	max. 1.97 m	max. 2.23 m	max. 2.48 m	max. 2.74 m
Altezza piattaforma	0.55 m	0.7 m	0.95 m	1.2 m	1.45 m	1.7 m
Dimensioni trasporto	ca. 1.820 mm × ca. 670 mm × ca. 320 mm	ca. 2.060 mm × ca. 690 mm × ca. 320 mm	ca. 2.340 mm × ca. 780 mm × ca. 320 mm	ca. 2.620 mm × ca. 670 mm × ca. 320 mm	ca. 2.910 mm × ca. 670 mm × ca. 320 mm	ca. 3.180 mm × ca. 670 mm × ca. 320 mm
Larghezza esterna inferiore	0.67 m	0.69 m	0.78 m	0.67 m	0.67 m	0.67 m
Numero di gradini incl. piattaforma	2	3	4	5	6	7
Peso	15 kg	16 kg	16.6 kg	24.9 kg	26.1 kg	27.4 kg

ZARGES GMBH
Oberdorf 1
CH-8222 Beringen

Tel: +41 (0) 52 682 06 00
Fax: +41 (0) 52 682 06 04
schweiz@zarges.ch

www.zarges.com/ch-it
Effettivo 13.11.2026
Soggetto a modifiche o errori.