



XLstep P

Descrizione del prodotto

- Pedana di lavoro maneggevole e robusta nel nuovo design.
- Dimensioni della piattaforma ca. 400 x 300 mm.
- Gradini extra profondi (92 mm) per una posizione comoda e sicura.
- Stabilità ottimale attraverso la giunzione rigida su entrambi i lati.
- · Accesso su due lati.
- Montanti antiusura anodizzati.
- Nuovo modello di scarpa per scale di alta qualità in plastica bicomponente; adatto anche per lavorare su superfici a griglia.

Suggerimenti e caratteristiche speciali

Corrisponde alla norma EN 14 183.

Caratteristiche del prodotto

Carico 150 kg	Collegamento tra pioli/ gradini e staggia fissato con borchie	Distanza tra pioli/ gradini in verticale 250 mm	Garanzia 10 anni	Larghezza della piattaforma 400 mm
Lunghezza piattaforma 300 mm	Materiale Lega leggera anodizzata	Profondità del gradino 92 mm	Profondità montanti 48 mm	Rivestimento anodizzato
Standard	Tipo di pioli/gradini	certification-mark-pf		















EN 14183	zigrinato	TÜV-SÜD

Varianti di prodotto

Codice articolo 40101	Codice articolo 40102	Codice articolo 40103
Altezza di lavoro 2.49 m	Altezza di lavoro 2.74 m	Altezza di lavoro 2.99 m
Altezza piattaforma 0.49 m	Altezza piattaforma 0.74 m	Altezza piattaforma 0.99 m
Dimensioni trasporto ca. 580 mm × ca. 600 mm × ca. 290 mm	Dimensioni trasporto ca. 840 mm × ca. 680 mm × ca. 290 mm	Dimensioni trasporto ca. 1.105 mm × ca. 760 mm × ca. 290 mm
Larghezza esterna inferiore 0.6 m	Larghezza esterna inferiore 0.68 m	Larghezza esterna inferiore 0.76 m
Numero di gradini 2 × 2	Numero di gradini 2 × 3	Numero di gradini 2 × 4
Peso 4.7 kg	Peso 6.1 kg	Peso 7.8 kg
Superficie base 0,64 m × 0,6 m	Superficie base 0,82 m × 0,68 m	Superficie base 0,99 m × 0,76 m