



## Skyline 2E - 40209

Semplice e comoda regolazione in altezza sul piano verticale; soluzione ottimale per un utilizzo quale accesso a grandi altezze.

### Descrizione del prodotto

- Semplice e comoda regolazione in altezza sul piano verticale; soluzione ottimale per un utilizzo quale accesso a grandi altezze.
- Regolazione in altezza particolarmente semplice e comoda dei pioli secondo uno schema di 280 mm grazie a cordino in materia plastica e rullo.
- Bloccaggio sicuro mediante ganci di arresto automatici
- Scala superiore attrezzata con ruote di scorrimento.
- Ruote di scorrimento con superficie resistente all'usura.
- Grande stabilità grazie alla scala inferiore particolarmente larga (490 mm).
- Bloccaggio sicuro mediante ganci automatici.
- Giunzione piolo-staggio mediante bordatura di qualità ZARGES ad alta resistenza.
- Tappi in plastica sostituibili per un appoggio antiscivolo.



### Suggerimenti e caratteristiche speciali

Comodamente regolabile in altezza da piolo a piolo, con rotelle che non danneggiano le pareti.  
Corrisponde alla norma EN 131, per uso professionale.



## Caratteristiche del prodotto

Altezza di lavoro	10.85 m
Carico	max. 150 kg
Certificazione	TÜV-SÜD
Collegamento tra pioli/gradini e staggia	ribordato
Dimensioni trasporto	ca. 5.740 mm × ca. 520 mm × ca. 220 mm
Distanza tra pioli/gradini in verticale	270 mm
Garanzia	10 anni
Larghezza esterna della scala inferiore	490 mm
Larghezza traversa	1.2 m
Lunghezza scala, chiusa	5.74 m
Lunghezza scala, estesa	10.25 m
Materiale	Alluminio
Numero di pioli	20
Numero di pioli	2 × 20
Peso	33.8 kg
Profondità del gradino	30 mm
Profondità montanti	114 mm
Profondità montanti	114mm
Rivestimento	naturale
Rotelle	Gomma
Standard	EN 131 professional



Tipo di pioli/gradini

zigrinato

ZARGES GmbH

Zargesstraße 7

82362 Weilheim

Tel: +49 (0)881-687-100

Fax: +49 (0)881-687-500

[zarges@zarges.de](mailto:zarges@zarges.de)

[www.zarges.com](http://www.zarges.com)

Effettivo 12/5/2026

Soggetto a modifiche o errori.