



Seventec RC SP - 40234

Soluzione ripiegabile trasportabile e stivabile in pochissimo spazio, ottimale per l'ambiente esterno grazie a scalini profilati.

Descrizione del prodotto

- Soluzione ripiegabile trasportabile e stivabile in pochissimo spazio, ottimale per l'ambiente esterno.
- Gradini extra profondi con foratura per lo scarico di liquidi (per applicazioni in ambienti oleosi o bagnati) e scanalatura antiscivolo per un appoggio sicuro.
- Strisce riflettenti applicate sui pioli: facilitano il riconoscimento in presenza di condizioni di visibilità non ottimali.
- Gradini profondi 85 mm con foratura per lo scarico di liquidi e scanalatura antiscivolo per un appoggio sicuro.
- Dimensioni della piattaforma ca. 600 x 300 mm.
- Giunzione rigida su due lati.
- Pratica vaschetta portaoggetti con molto spazio per attrezzi e piccoli pezzi.
- Gradini extra larghi e comoda superficie d'appoggio.
- Con accesso su un lato.
- Giunzione gradino-montante su 7 punti con rinforzo al centro del gradino.
- Staffe di sicurezza per un lavoro comodo e sicuro.







Suggerimenti e caratteristiche





speciali

Corrisponde alla norma EN 14 183.

Caratteristiche del prodotto

Altezza di lavoro 2.86 m	Altezza piattaforma 0.86 m	Carico max. 150 kg	Collegamento tra pioli/ gradini e staggia fissato con borchie	Dimensioni trasporto ca. 1.670 mm × ca. 700 mm × ca. 300 mm
Distanza tra pioli/ gradini in verticale 218 mm	Garanzia 10 anni	Larghezza della piattaforma 600 mm	Larghezza esterna inferiore 0.69 m	Lunghezza piattaforma 300 mm
Materiale Alluminio	Numero di gradini incl. piattaforma 4	Peso 10.3 kg	Profondità del gradino 85 mm	Rivestimento naturale
Standard EN 14183	Tipo di pioli/gradini Grad RC	Vaschetta portaoggetti Alluminio	certification-mark-pf TÜV-SÜD	