SCHEDA TECNICA

# Scalinata da piattaforma, mobile con ERGO-Stop ZARGES - 40255034

Piattaforma mobile di accesso o di lavoro con comoda salita. Ideale per lavori lunghi anche con strumenti, e frequente cambio della postazione di lavoro. Ampia piattaforma con parapetto per un lavoro sicuro ed ergonomico in quota.





## DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

- Piattaforma mobile di accesso o di lavoro con comoda salita. Ideale per lavori lunghi anche con strumenti, e frequente cambio della postazione di lavoro. Ampia piattaforma con parapetto per un lavoro sicuro ed ergonomico in quota.
- Diverse inclinazioni, 45° per una salita comoda oppure 60° per condizioni di scarsità di spazio.
- A scelta, larghezze gradini di 600 mm, 800 mm o 1000 mm.
- Rivestimento dei gradini e delle piattaforme in alluminio scanalato (R10) di serie.
- Lunghezze piattaforma personalizzate.
- Scale a piattaforma subito pronte per l'utilizzo grazie al sistema frenante innovativo.
- Carrello optional in versione elettricamente conduttiva.
- ZARGES Ergo Stop - Le quattro ruote possono essere arrestate in tutta comodità grazie al pedale posto alla base della scala.
- Configurazione parapetto personalizzata sulla piattaforma, a scelta con porte basculanti o barriere.
- Massima flessibilità grazie ai corrimano e ai parapetti opzionalmente rimovibili senza utensili.
- Semplice e rapido montaggio attraverso il sistema di collegamento ZARGES con grado di montaggio superiore.

## SUGGERIMENTI E CARATTERISTICHE SPECIALI

Consigliamo di dotare il prodotto, in conformità alla Legge tedesca sulla sicurezza dei prodotti (ProdSG), con corrimano sui due lati e, nel caso delle scale con piattaforme o piattaforme di manutenzione, con protezione anticaduta (ad es. parapetti). Se non si desiderano corrimano o parapetti, è necessario dotare i prodotti di sufficienti dispositivi di sicurezza in conformità alle norme.
Norma applicata: DIN EN ISO 14 122.

## CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

| Proprietà | Valore |
|---|---|
| Altezza piattaforma | 1070 mm |
| Carico | max. 300 kg |
| Distanziamento | 1698 mm |
| Garanzia | 10 anni |
| Inclinazione | 45 ° |
| Larghezza carrello | 1020 mm |
| Larghezza gradini | 800 mm |
| Lunghezza piattaforma | 600 mm |
| Max carico | 150 kg |
| Numero di gradini | 5 |
| Standard | NF EN ISO 14122-4 |

## ACCESSORI E PEZZI DI RICAMBIO

**ACCESSORI** 6

**Leva di bloccaggio**
Codice articolo 42355279



**Protezione antiurto**
Codice articolo 41250



**Protezione antiurto**
Codice articolo 41252



**Protezione antiurto**
Codice articolo 41254



**Ripiano per commissionamento**
Codice articolo 41968



**Vaschetta portaoggetti**
Codice articolo 41967

## PEZZI DI RICAMBIO 1

**Leva di bloccaggio**
Codice articolo 800512

**ZARGES GMBH**
Zargesstraße 7
82362 Weilheim

Tel: +49 (0)881-687-100
Fax: +49 (0)881-687-500
zarges@zarges.de

www.zarges.com
Effettivo 6/11/2026
Soggetto a modifiche o errori.