SCHEDA TECNICA

AMA P - 40262

La soluzione modulare per un utilizzo flessibile o fisso: smontabile dal gradino fino all'intera pedana di lavoro in diverse altezze.









DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

- La soluzione modulare per un utilizzo flessibile o fisso: smontabile dal gradino fino all'intera pedana di lavoro in diverse altezze.
- Struttura modulare per configurazioni sempre variabili e ampliabili - come passerella sia mobile sia fissa.
- Ridotto peso proprio per un trattamento rapido e comodo.
- Struttura complessiva in lega leggera estremamente robusta, rigida, resistente alla corrosione.
- Come modulo base a due livelli con un massimo di tre livelli aggiuntivi, adatta per l'impiego mobile.
- Accessori versatili per l'impiego fisso e mobile.
- Moduli aggiuntivi in quattro differenti altezze.
- Gradini comodi e sicuri (555 x 250 mm) in lamiera scanalata di lega leggera.

SUGGERIMENTI E CARATTERISTICHE SPECIALI

Corrisponde alla norma EN 14 183.

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Proprietà	Valore
Altezza di lavoro	2.4 m
Altezza piattaforma	0.4 m
Carico	max. 150 kg

Proprietà	Valore
Collegamento tra pioli/gradini e staggia	saldato
Combinazioni di moduli	B + C
Dimensioni trasporto	610 mm × 280 mm × 380 mm
Distanza tra pioli/gradini in verticale	200 mm
Garanzia	10 anni
Larghezza della piattaforma	555 mm
Lunghezza piattaforma	250 mm
Materiale	Alluminio
Moduli, singoli	Modulo C
Peso	3.9 kg
Peso complessivo massimo	8.7 kg
Profondità del gradino	250 mm
Profondità pedana totale	0.8 m
Rivestimento	naturale
Standard	EN 14183
Tipo di pioli/gradini	zigrinato

ACCESSORI E PEZZI DI RICAMBIO

ACCESSORI 3



Modulo di sopralzo AMA
Codice articolo 40273



Set ruote per ruote AMA
Codice articolo 40268



Spigolo di fondo per AMA
Codice articolo 40269

PEZZI DI RICAMBIO 4



Scarpa interna
Codice articolo 800295



Scarpa interna
Codice articolo 800296



Tappo interno, antistatico
Codice articolo 800344



Tappo interno, antistatico
Codice articolo 800343

ZARGES GMBH
Zargesstraße 7
82362 Weilheim

Tel: +49 (0)881-687-100
Fax: +49 (0)881-687-500
zarges@zarges.de

www.zarges.com
Effettivo 12/11/2026
Soggetto a modifiche o errori.