SCHEDA TECNICA

MultiMaster 5 - 40331

Una scala, cinque modalità: scala doppia, scala doppia di facile accessibilità, scala da appoggio in modalità offset, scala da appoggio e scala da appoggio estratta, tutto in uno.



DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

- Una scala, cinque modalità: scala doppia, scala doppia di facile accessibilità, scala da appoggio in modalità offset, scala da appoggio e scala da appoggio estratta, tutto in uno.
- Regolazione facile e veloce tra le varie modalità, con una sola mano.
- Trasporto facile ed ergonomico grazie alle due rotelle sulla parte di salita e alla maniglia sotto il top.
- Maggiore flessibilità e versatilità grazie al top appositamente sagomato, che può essere appoggiato anche agli angoli interni ed esterni e ai piloni.
- Il top è dotato di uno scomparto magnetico per i piccoli pezzi, nonché di due portaclip e di un incavo centrale per un cacciavite a batteria o altro utensile analogo.
- Gradini profondi 80 mm, scanalati con inserto in plastica antiscivolo in direzione longitudinale e trasversale.
- Leggero, robusto, veloce: il modello base anodizzato per un utilizzo occasionale.

SUGGERIMENTI E CARATTERISTICHE SPECIALI

Corrisponde alla norma EN 131-4.

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Proprietà	Valore

Proprietà	Valore
Altezza di lavoro come scala da appoggio	3.7 m
Altezza di lavoro come scala doppia	3.15 m
Carico	max. 150 kg
Certificazione	TÜV-SÜD
Collegamento tra pioli/gradini e staggia	fissato con borchie
Dimensioni trasporto	1.830 mm × 640 mm × 230 mm
Garanzia	10 anni
Lunghezza come scala da appoggio	2.88 m
Lunghezza come scala doppia	1.83 m
Materiale	Alluminio
Peso	11.4 kg
Profondità del gradino	80 mm
Rivestimento	anodizzato
Standard	EN 131-4
Tipo di pioli/gradini	Safer Step

ACCESSORI E PEZZI DI RICAMBIO

PEZZI DI RICAMBIO 2



Tappo esterno
Codice articolo 21010298



Tappo esterno
Codice articolo 21010300

ZARGES GMBH
Zargesstraße 7
82362 Weilheim

Tel: +49 (0)881-687-100
Fax: +49 (0)881-687-500
zarges@zarges.de

www.zarges.com
Effettivo 7/11/2026
Soggetto a modifiche o errori.