



## Seventec RC BP - 40394

La pedana, leggera e confortevole, presenta scalini profilati e una piattaforma per un utilizzo in tutta rapidità e flessibilità.

### Descrizione del prodotto

- Pedana leggera e comoda per l'uso in ambienti esterni. Utilizzo rapido e flessibile.
- Gradini extra profondi con foratura per lo scarico di liquidi (per applicazioni in ambienti oleosi o bagnati) e scanalatura antiscivolo per un appoggio sicuro.
- Strisce riflettenti applicate sui pioli: facilitano il riconoscimento in presenza di condizioni di visibilità non ottimali.
- Gradini profondi 85 mm con foratura per lo scarico di liquidi e scanalatura antiscivolo per un appoggio sicuro.
- Dimensioni della piattaforma ca. 600 x 300 mm.
- Giunzione rigida su due lati.
- Gradini extra larghi e comoda superficie d'appoggio.
- Accesso su due lati.
- Massima stabilità e rigidità grazie alla piattaforma con giunzione a cerniera incorporata.
- Giunzione gradino-montante su 7 punti con rinforzo al centro del gradino.



### Suggerimenti e caratteristiche speciali

Appoggio comodo e sicuro attraverso piattaforma di lavoro 600 x 300 mm.



Corrisponde alla norma EN 14 183.

## Caratteristiche del prodotto

Altezza di lavoro	2.99 m
Altezza piattaforma	0.99 m
Carico	max. 150 kg
Certificazione	TÜV-SÜD
Collegamento tra pioli/gradini e staggia	fissato con borchie
Dimensioni trasporto	1.110 mm × 800 mm × 290 mm
Distanza tra pioli/gradini in verticale	218 mm
Garanzia	10 anni
Larghezza della piattaforma	600 mm
Larghezza esterna inferiore	0.8 m
Lunghezza piattaforma	300 mm
Materiale	Alluminio
Numero di gradini	4
Numero di gradini	2 × 4
Peso	10.2 kg
Profondità del gradino	85 mm
Rivestimento	naturale
Standard	EN 14183
Tipo di pioli/gradini	Grad RC



ZARGES GmbH

Zargesstraße 7

82362 Weilheim

Tel: +49 (0)881-687-100

Fax: +49 (0)881-687-500

[zarges@zarges.de](mailto:zarges@zarges.de)

[www.zarges.com](http://www.zarges.com)

Effettivo 14/5/2026

Soggetto a modifiche o errori.