



Carrello da trasporto W 170

- 40635

La soluzione tuttofare: carrello multiuso, solido per la logistica aziendale o per il trasporto dei rifiuti.

Descrizione del prodotto

- Robusta e resistente grazie a numerose qualità, ad
 es. profilo dei bordi e fondo perfettamente
 dimensionato e collegato saldamente con la lamiera
 di rivestimento e di fondo tramite accoppiamento
 geometrico, giunto del rivestimento rivettato e
 profili del telaio saldati.
- Elevata stabilità grazie al rinforzo della parete frontale e laterale con nervature periferiche e di spigolo.
- Elevato comfort di trasporto grazie alle ruote scorrevoli e in gomma, antitraccia, con cuscinetti a rulli, con dischi di protezione.
- Profilato resistente di bordo e fondo perfettamente dimensionato e collegato saldamente con la lamiera di rivestimento e di fondo tramite accoppiamento geometrico.
- Rinforzo della parete frontale e laterale mediante nervature periferiche e di spigolo.
- Carrello in lega leggera, versione bassa. Dotato di 2 ruote orientabili e 2 fisse Ø 125 mm, larghezza 40 mm in gomma antitraccia.
- Giunti di rivestimento completamente rivettati.
 Profili del telaio saldati.







Caratteristiche del prodotto

Capacità 655 l	Diametro ruote 125 mm	Diametro ruote 40 mm	Dimensioni esterne max. L x P x A 1.300 mm × 750 mm × 955 mm	Dimensioni interne L x L x A 1.250 mm × 700 mm × 750 mm
Disp.telai 2 ruote orientabili e 2 d'appoggio in disposizione ad angolo	Materiale Alluminio	Nervature angolari	Nervature circonferenziali Sì	Peso 23.7 kg
Possibile modifica della disposizione dei telai				

82362 Weilheim