



Megastep S - 41146

Resistenza estrema unita a un'altezza massima: 250 kg di portata con un'altezza di lavoro all'avanguardia per gli impieghi più impegnativi.

Descrizione del prodotto

- Resistenza estrema unita a un'altezza massima: 250 kg di portata con un'altezza di lavoro all'avanguardia per gli impieghi più impegnativi.
- Una piattaforma robusta che garantisce una buona stabilità anche durante i lavori di lunga durata.
- Spazioso vassoio portaoggetti in alluminio con ampio spazio per attrezzi e minuteria.
- Carico max. 250 kg.
- Pioli larghi in lega leggera profondi 60 mm con scanalatura antiscivolo.
- Mani pulite grazie ai montanti neri anodizzati resistenti all'abrasione.
- Tappi sostituibili in plastica bi-componente per un appoggio antiscivolo e, allo stesso tempo, un solido alloggiamento nel montante
- Struttura robusta: giunti a bordatura tra pioli e montanti con piattaforma e profili in alluminio estruso.



Suggerimenti e caratteristiche speciali

Corrisponde alla norma EN 131, per uso professionale.

Caratteristiche del prodotto



Altezza di lavoro	3.1 m
Altezza piattaforma	1.06 m
Carico	max. 250 kg
Certificazione	TÜV-SÜD
Collegamento tra pioli/gradini e staggia	ribordato
Dimensioni trasporto	1.875 mm × 475 mm × 150 mm
Distanza tra pioli/gradini in verticale	265 mm
Garanzia	10 anni
Larghezza della piattaforma	250 mm
Larghezza esterna inferiore	0.47 m
Lunghezza piattaforma	250 mm
Lunghezza scala	1.87 m
Materiale	Alluminio
Numero di pioli incl. piattaforma	4
Peso	7.3 kg
Profondità del gradino	60 mm
Profondità montanti	73 mm
Profondità montanti	58 mm
Profondità montanti parte di salita/parte d'appoggio	73mm / 58mm
Rivestimento	anodizzato
Standard	EN 131 professional
Superficie base	0,93 m × 0,47 m



Tipo di pioli/gradini

SL Step

Vaschetta portaoggetti

Alluminio

ZARGES GmbH

Zargesstraße 7

82362 Weilheim

Tel: +49 (0)881-687-100

Fax: +49 (0)881-687-500

zarges@zarges.de

www.zarges.com

Effettivo 14/5/2026

Soggetto a modifiche o errori.