



## Megastep S - 41149

Resistenza estrema unita a un'altezza massima: 250 kg di portata con un'altezza di lavoro all'avanguardia per gli impieghi più impegnativi.

### Descrizione del prodotto

- Resistenza estrema unita a un'altezza massima: 250 kg di portata con un'altezza di lavoro all'avanguardia per gli impieghi più impegnativi.
- Una piattaforma robusta che garantisce una buona stabilità anche durante i lavori di lunga durata.
- Spazioso vassoio portaoggetti in alluminio con ampio spazio per attrezzi e minuteria.
- Carico max. 250 kg.
- Pioli larghi in lega leggera profondi 60 mm con scanalatura antiscivolo.
- Mani pulite grazie ai montanti neri anodizzati resistenti all'abrasione.
- Cinghie in poliestere ad alta resistenza con linguetta di fissaggio cucita – durevoli e resistenti all'usura.
- Tappi sostituibili in plastica bi-componente per un appoggio antiscivolo e, allo stesso tempo, un solido alloggiamento nel montante
- Struttura robusta: giunti a bordatura tra pioli e montanti con piattaforma e profili in alluminio estruso.



### Suggerimenti e caratteristiche speciali

Corrisponde alla norma EN 131, per uso professionale.



## Caratteristiche del prodotto

Altezza di lavoro	4.15 m
Altezza piattaforma	2.12 m
Carico	max. 250 kg
Certificazione	TÜV-SÜD
Collegamento tra pioli/gradini e staggia	ribordato
Dimensioni trasporto	2.995 mm × 595 mm × 150 mm
Distanza tra pioli/gradini in verticale	265 mm
Garanzia	10 anni
Larghezza della piattaforma	250 mm
Larghezza esterna inferiore	0.59 m
Lunghezza piattaforma	250 mm
Lunghezza scala	2.99 m
Materiale	Alluminio
Numero di pioli incl. piattaforma	8
Peso	9.6 kg
Profondità del gradino	60 mm
Profondità montanti	73 mm
Profondità montanti	58 mm
Profondità montanti parte di salita/parte d'appoggio	73mm / 58mm
Rivestimento	anodizzato
Sicura della scala	Tracolla



Standard EN 131 professional

Superficie base 1,61 m × 0,59 m

Tipo di pioli/gradini SL Step

Vaschetta portaoggetti Alluminio

ZARGES GmbH

Zargesstraße 7

82362 Weilheim

Tel: +49 (0)881-687-100

Fax: +49 (0)881-687-500

[zarges@zarges.de](mailto:zarges@zarges.de)

[www.zarges.com](http://www.zarges.com)

Effettivo 14/5/2026

Soggetto a modifiche o errori.