SCHEDA TECNICA

ZAP Masterflex Plus S - 41158

Il modello premium definitivo con in più la massima altezza di lavoro e l'equipaggiamento di sicurezza, dove finora erano necessarie complesse strutture di impalcatura.















DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

- Massima sicurezza e lavoro a 360° con entrambe le mani a diverse altezze su un'ampia piattaforma con solida ringhiera perimetrale e ante saloon automatiche di sicurezza.
- Perfetta organizzazione del lavoro in altezza grazie all'ampio e intelligente vano portautensili.
- Posizionamento rapido e semplice ovunque grazie alla regolazione dell'altezza con una sola mano e al semplice utilizzo dei bracci estensibili, anche sulle scale.
- La più alta altezza di lavoro disponibile sul mercato in questo segmento, fino a 5 metri.
- Salita e discesa comode e sicure su gradini larghi 60 mm.
- Grandi rotelle offroad per un facile spostamento anche quando è montata.
- Elevata stabilità grazie ai bracci intelligenti.

SUGGERIMENTI E CARATTERISTICHE SPECIALI

EN 131-7

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Proprietà	Valore
Alt. par.	1 m

Proprietà	Valore
Altezza di lavoro	max. ca. 4.3 m
Altezza inclusa ringhiera	max. 3.33 m
Altezza piattaforma	1,53m / 1,79m / 2,05m / 2,3m
Carico	max. 150 kg
Dimensioni trasporto	ca. 3.030 mm × 690 mm × 420 mm
Dimensioni, ripiegata	Missing translation
Garanzia	10 anni
Larghezza della piattaforma	400 mm
Larghezza, estratta	3.28 m
Larghezza, introdotta	0.69 m
Lunghezza piattaforma	550 mm
Lunghezza, estratta	2.58 m
Lunghezza, rientrata	2.6 m
Mat. piattaforma	pann. compensato incoll.
Materiale	Alluminio
Numero di pioli incl. piattaforma	9
Peso	39.2 kg
Profondità del gradino	60 mm
Standard	EN 131-7
Superficie base, braccio estratto L x L	2,58m × 3,28 m

Proprietà	Valore
Superficie base, braccio rientrato L x L	2,6m × 0,69 m
Vaschetta portaoggetti	Plastica

ZARGES GMBH
Zargesstraße 7
82362 Weilheim

Tel: +49 (0)881-687-100
Fax: +49 (0)881-687-500
zarges@zarges.de

www.zarges.com
Effettivo 8/11/2026
Soggetto a modifiche o errori.