



## Megastep B - 41189

Resistenza estrema nella versione a doppia faccia:  
 capacità di carico di 250 kg, con un peso relativamente contenuto, per gli impieghi più impegnativi.

### Descrizione del prodotto

- Resistenza estrema nella versione a doppia faccia: capacità di carico di 250 kg, con un peso relativamente contenuto, per gli impieghi più impegnativi.
- Carico max. 250 kg.
- Pioli larghi in lega leggera profondi 60 mm con scanalatura antiscivolo.
- Mani pulite grazie ai montanti neri anodizzati resistenti all'abrasione.
- Robuste cerniere in acciaio.
- Cinghie in poliestere ad alta resistenza con linguetta di fissaggio cucita – durevoli e resistenti all'usura.
- Tappi sostituibili in plastica bi-componente per un appoggio antiscivolo e, allo stesso tempo, un solido alloggiamento nel montante
- Struttura robusta: giunti a bordatura tra pioli e montanti con profili in alluminio estruso.




### Suggerimenti e caratteristiche speciali

Corrisponde alla norma EN 131, per uso professionale.

### Caratteristiche del prodotto



|  |                            |
|--|----------------------------|
| Altezza di lavoro                        | 2.5 m                      |
| Altezza verticale scala                  | 1.2 m                      |
| Carico                                   | max. 250 kg                |
| Certificazione                           | TÜV-SÜD                    |
| Collegamento tra pioli/gradini e staggia | ribordato                  |
| Dimensioni trasporto                     | 1.255 mm × 480 mm × 190 mm |
| Distanza tra pioli/gradini in verticale  | 265 mm                     |
| Garanzia                                 | 10 anni                    |
| Larghezza esterna inferiore              | 0.47 m                     |
| Lunghezza scala                          | 1.22 m                     |
| Materiale                                | Alluminio                  |
| Numero di pioli                          | 4                          |
| Numero di pioli                          | 2 × 4                      |
| Peso                                     | 6.9 kg                     |
| Profondità del gradino                   | 60 mm                      |
| Profondità montanti                      | 73 mm                      |
| Rivestimento                             | anodizzato                 |
| Sicura della scala                       | Tracolla                   |
| Standard                                 | EN 131 professional        |
| Superficie base                          | 0,93 m × 0,47 m            |
| Tipo di pioli/gradini                    | SL Step                    |



ZARGES GmbH

Zargesstraße 7

82362 Weilheim

Tel: +49 (0)881-687-100

Fax: +49 (0)881-687-500

[zarges@zarges.de](mailto:zarges@zarges.de)

[www.zarges.com](http://www.zarges.com)

Effettivo 27/6/2026

Soggetto a modifiche o errori.