



XLstep S - 41224

Progettata per chi si sposta spesso: leggera e robusta, con ampia piattaforma, vassoio portaoggetti e piedini stabili.

Descrizione del prodotto

- Progettata per chi si sposta spesso: leggera e robusta, con ampia piattaforma, vassoio portaoggetti e piedini stabili.
- Ampia piattaforma per un appoggio sicuro e comodo anche in caso di lavori prolungati.
- Pattini antiscivolo a due componenti con ampia superficie di appoggio.
- Piattaforma in profilato estruso in alluminio (300 mm × 250 mm) per un appoggio sicuro e comodo anche in caso di lavori prolungati.
- Mani pulite grazie ai montanti anodizzati resistenti all'abrasione.
- Spazioso vassoio portaoggetti in alluminio con ampio spazio per attrezzi e minuteria.
- Salita e discesa comode grazie a gradini robusti profondi 80 mm.
- Giunzione gradino-montante chiodata tripla.
- Cinghie in poliestere ad alta resistenza con linguetta di fissaggio cucita – durevoli e resistenti all'usura.
- Struttura robusta per l'uso quotidiano: piattaforma e profili in alluminio estruso.



Suggerimenti e caratteristiche speciali



Corrisponde alla norma EN 131, per uso professionale.

Caratteristiche del prodotto

Altezza di lavoro	3 m
Altezza piattaforma	0.99 m
Altezza verticale scala	1.67 m
Carico	max. 150 kg
Certificazione	TÜV-SÜD
Collegamento tra pioli/gradini e staggia	fissato con borchie
Dimensioni trasporto	ca. 1.830 mm × ca. 530 mm × ca. 155 mm
Distanza tra pioli/gradini in verticale	250 mm
Garanzia	10 anni
Larghezza della piattaforma	300 mm
Larghezza esterna inferiore	0.53 m
Lunghezza piattaforma	250 mm
Lunghezza scala	1.83 m
Materiale	Alluminio
Numero di gradini incl. piattaforma	4
Peso	6.9 kg
Profondità del gradino	80 mm
Profondità montanti	42 mm
Profondità montanti	42 mm
Profondità montanti parte di salita/parte d'appoggio	42mm / 42mm



Rivestimento	anodizzato
Sicura della scala	Tracolla
Standard	EN 131 professional
Superficie base	0,92 m × 0,53 m
Tipo di pioli/gradini	zigrinato
Vaschetta portaoggetti	Alluminio

ZARGES GmbH

Zargesstraße 7

82362 Weilheim

Tel: +49 (0)881-687-100

Fax: +49 (0)881-687-500

zarges@zarges.de

www.zarges.com

Effettivo 2/7/2026

Soggetto a modifiche o errori.