



Vario B - 41322

Scala multiuso di facile accessibilità con funzione di estrazione per la massima stabilità a grandi altezze.

Descrizione del prodotto

- Scala multiuso di facile accessibilità con funzione di estrazione per la massima stabilità a grandi altezze.
- Ideale per lavori su scale, in palestre, saloni ecc.
- Regolabile in altezza all'insegna della massima comodità e precisione tra piolo e piolo a distanza di 280 mm.
- Bloccaggio sicuro mediante gancio con sicura di separazione.
- 2 traverse stabili per una larga base d'appoggio.
- Giunzione piolo-staggio mediante bordatura di qualità ZARGES ad alta resistenza.
- Cerniere avvitate stabili in profilato estruso.
- Tappi in plastica sostituibili per un appoggio antiscivolo.

Suggerimenti e caratteristiche speciali

Ottimale per l'utilizzo su scale grazie alla regolazione in altezza sui 2 lati da piolo a piolo.

Corrisponde alla norma EN 131, per uso professionale.

Caratteristiche del prodotto



Altezza di lavoro

Carico

Collegamento tra pioli/ gradini e staggia Dimensioni trasporto

Distanza tra pioli/ gradini in verticale

ZARGES GmbH Zargesstraße 7 Tel: +49 (0)881-687-100 Fax: +49 (0)881-687-500 www.zarges.com zarges@zarges.de







5.15 m	max. 150 kg	ribordato	2.387 mm × 426 mm × 258 mm	265 mm
Distanziamento 2.3 m	Garanzia 10 anni	Larghezza traversa 0.8 m	Lunghezza scala, chiusa 2.4 m	Lunghezza scala, estesa 4.05 m
Materiale Alluminio	Numero di pioli	Numero di pioli 4 × 8	Peso 22.2 kg	Profondità del gradino 30 mm
Profondità montanti 58 mm	Rivestimento naturale	Tipo di pioli/gradini zigrinato		