



## Saferstep S - 41374

Salita sicura, stabilità ottimale: grazie ai gradini Safer Step, all'ampia piattaforma e all'impressionante altezza di lavoro.

### Descrizione del prodotto

- Salita sicura, stabilità ottimale: grazie ai gradini Safer Step, all'ampia piattaforma e all'impressionante altezza di lavoro.
- Ampia piattaforma per un appoggio sicuro e comodo anche in caso di lavori prolungati.
- Spazioso vassoio portaoggetti in alluminio con ampio spazio per attrezzi e minuteria.
- Piattaforma in profilato estruso in alluminio (300 mm × 250 mm) per un appoggio sicuro e comodo anche in caso di lavori prolungati.
- Gradino con ZARGES Safer Step Technology, profondità 80 mm.
- Mani pulite grazie ai montanti anodizzati resistenti all'abrasione.
- Il gradino alto 280 mm offre la maggiore altezza di lavoro della sua categoria.
- Tappi sostituibili in plastica bi-componente per un appoggio antiscivolo e, allo stesso tempo, un solido alloggiamento nel montante
- Struttura robusta: giunzione a gradini con bordatura tra longheroni e piattaforma, con profili in alluminio estruso.



### Suggerimenti e caratteristiche speciali



Corrisponde alla norma EN 131, per uso professionale.

## Caratteristiche del prodotto

Altezza di lavoro	3.1 m
Altezza piattaforma	1.06 m
Carico	max. 150 kg
Certificazione	TÜV-SÜD
Collegamento tra pioli/gradini e staggia	ribordato
Dimensioni trasporto	ca. 1.880 mm × ca. 520 mm × ca. 170 mm
Distanza tra pioli/gradini in verticale	265 mm
Garanzia	10 anni
Larghezza della piattaforma	300 mm
Larghezza esterna inferiore	0.52 m
Lunghezza piattaforma	250 mm
Lunghezza scala	1.87 m
Materiale	Alluminio
Numero di gradini incl. piattaforma	4
Peso	7.6 kg
Profondità del gradino	80 mm
Profondità montanti	68 mm
Profondità montanti	58 mm
Profondità montanti parte di salita/parte d'appoggio	68mm / 58mm
Rivestimento	anodizzato



Standard	EN 131 professional
Superficie base	0,91 m × 0,52 m
Tipo di pioli/gradini	Safer Step
Vaschetta portaoggetti	Alluminio

ZARGES GmbH

Zargesstraße 7

82362 Weilheim

Tel: +49 (0)881-687-100

Fax: +49 (0)881-687-500

[zarges@zarges.de](mailto:zarges@zarges.de)

[www.zarges.com](http://www.zarges.com)

Effettivo 29/6/2026

Soggetto a modifiche o errori.