




Comfortstep S - 41426

Protezione per tibia: maggiore comfort di lavoro grazie ai gradini imbottiti.

Descrizione del prodotto

- Protezione per tibia: maggiore comfort di lavoro grazie ai gradini imbottiti.
- Gradini profondi con bordo anteriore imbottito per una posizione comoda.
- Gradini profondi 80 mm con bordo anteriore imbottito.
- Montanti antiusura anodizzati.
- Nuova ampia vaschetta portaoggetti in lega leggera per materiale ed attrezzi.
- Cinghia in perlon antiapertura, ad alta resistenza.
- Estremità dei gradini con coperture in plastica.
- Giunzione gradino-montante avvitata.
- Gradini e montanti in profilato estruso in lega leggera.



Suggerimenti e caratteristiche speciali

Corrisponde alla norma EN 131, per uso professionale.

Caratteristiche del prodotto

Altezza di lavoro	4 m
Altezza piattaforma	1.99 m
Altezza verticale scala	2.67 m
Carico	max. 150 kg



Certificazione	TÜV-SÜD
Collegamento tra pioli/gradini e staggia	avvitato
Dimensioni trasporto	ca. 2.910 mm × ca. 645 mm × ca. 155 mm
Distanza tra pioli/gradini in verticale	250 mm
Garanzia	10 anni
Larghezza della piattaforma	300 mm
Larghezza esterna inferiore	0.65 m
Lunghezza piattaforma	250 mm
Lunghezza scala	2.91 m
Materiale	Alluminio
Numero di gradini incl. piattaforma	8
Peso	11.9 kg
Profondità del gradino	80 mm
Profondità montanti	48 mm
Profondità montanti	42 mm
Profondità montanti parte di salita/parte d'appoggio	48mm / 42mm
Rivestimento	anodizzato
Sicura della scala	Tracolla
Standard	EN 131 professional
Superficie base	1,6 m × 0,65 m
Tipo di pioli/gradini	Bordo anteriore gradino imbottito
Vaschetta portaoggetti	Alluminio



ZARGES GmbH

Zargesstraße 7

82362 Weilheim

Tel: +49 (0)881-687-100

Fax: +49 (0)881-687-500

zarges@zarges.de

www.zarges.com

Effettivo 2/4/2026

Soggetto a modifiche o errori.