



ZAP Safemaster S - 41672


Grazie a questa soluzione sarà possibile salire e scendere in tutta sicurezza con i gradini antiscivolo e il corrimano, potendo contare anche su un'elevata stabilità e su misure di trasporto estremamente compatte.

Descrizione del prodotto

- Grazie a questa soluzione sarà possibile salire e scendere in tutta sicurezza con i gradini antiscivolo e il corrimano, potendo contare anche su un'elevata stabilità e su misure di trasporto estremamente compatte.
- Stabilità ottimale attraverso la giunzione rigida su entrambi i lati.
- Trasporto salvaspazio grazie ai corrimano anodizzati e ribaltabili.
- Chiusura semplice e rapida della scala grazie alla maniglia sulla piattaforma.
- Piattaforma di lavoro particolarmente ampia (400 x 400 mm).
- Corrimani e ringhiere anodizzati.
- Ampio contenitore di deposito per attrezzi e piccoli oggetti.
- Gradini profondi 80 mm, scanalati con inserto in plastica antiscivolo in direzione longitudinale e trasversale.
- I kit di prolunghe opzionali consentono un successivo aggiornamento per la EN 131, parte 7.



Caratteristiche del prodotto



Alt. par.	1000 mm
Altezza di lavoro	2.53 m
Altezza inclusa ringhiera	1.53 m
Altezza piattaforma	0.53 m
Carico	max. 150 kg
Certificazione	TÜV-SÜD
Dimensioni trasporto	ca. 1.870 mm × 620 mm × 210 mm
Garanzia	10 anni
Larghezza della piattaforma	400 mm
Larghezza esterna inferiore	0.59 m
Lunghezza piattaforma	400 mm
Lunghezza scala	1.87 m
Mat. piattaforma	Lamiera scan. alluminio
Numero di gradini incl. piattaforma	2
Peso	10.6 kg
Profondità del gradino	80 mm
Profondità montanti	73 mm
Profondità montanti	58 mm
Profondità montanti parte di salita/parte d'appoggio	73mm / 58mm
Sicura della scala	Giunzione rigida
Standard	EN 131 professional
Tipo di pioli/gradini	Safer Step



Vaschetta portaoggetti

Alluminio

ZARGES GmbH

Zargesstraße 7

82362 Weilheim

Tel: +49 (0)881-687-100

Fax: +49 (0)881-687-500

zarges@zarges.de

www.zarges.com

Effettivo 5/4/2026

Soggetto a modifiche o errori.