



## K 424 XC - 41814

La nuova K 424 XC coniuga la leggendaria qualità delle cassette ZARGES con un nuovo concetto di mobilità.

### Descrizione del prodotto

- Grazie alle rotelle integrate e alla maniglia estensibile, il modello K 424 XC si distingue per la sua mobilità ed ergonomia.
- Le nervature circonferenziali e angolari offrono ulteriore stabilità dimensionale, in modo da consentire un carico elevato fino a 50 kg con un peso proprio ridotto.
- Impilabilità sicura grazie agli angoli di impilaggio in fusione di alluminio e agli elementi di impilaggio integrati nel telaio portante.
- Per una maggiore capacità fuoristrada sono disponibili ulteriori set di rulli.
- Solida cassetta mobile nella qualità propria del marchio ZARGES, lunga durata, ausilio affidabile.
- Mobilità ottimale grazie alle ruote integrate da 50 mm e alla maniglia di estrazione (N. ordin. 41810-41814) oltre alla seconda maniglia a scomparsa sul lato frontale (N. ordin. 41815).
- Estrema silenziosità grazie alle speciali ruote del diametro di 50 mm in poliuretano e poliammide.
- Chiusure comfort ZARGES estremamente durevoli con serrature a incastro.
- Peso massimo consentito pari a 50 kg a fronte di un peso netto estremamente ridotto.
- Autorizzazione UN per il trasporto di merci pericolose possibile dietro sovrapprezzo.





- Set di ruote opzionale disponibile nelle misure da 125 mm o nella versione offroad da 220 mm (per casse a partire da un volume di 60 l) per migliori prestazioni anche fuoristrada.
- Nervature periferiche e angolari per una stabilità di forma aggiuntiva.
- Soluzione versatile grazie alla ricca gamma di equipaggiamenti interni che è possibile prevedere.
- Protezione da polvere e spruzzi d'acqua grazie alla guarnizione inglobata lungo il perimetro del coperchio.

## Suggerimenti e caratteristiche speciali

dimensione di passaggio libero ca. 30 mm minore della dimensione interna (lunghezza e larghezza).

Dimensioni speciali su richiesta.

## Caratteristiche del prodotto

|                                     |                                      |
|-------------------------------------|--------------------------------------|
| Capacità                            | 195 l                                |
| Chiusure                            | Chiusure comfort                     |
| Colore degli spigoli di impilamento | Alluminio, naturale                  |
| Diametro ruote                      | 50 mm                                |
| Dimensioni esterne max. L x P x A   | 800 mm x 685 mm x 485 mm             |
| Dimensioni interne L x L x A        | 750 mm x 635 mm x 410 mm             |
| Guarnizione                         | guarnizione del coperchio in schiuma |
| Maniglia                            | 2 pezzi                              |



|  |                      |
|--|----------------------|
| Maniglie                               | Maniglie a scomparsa |
| Materiale                              | Alluminio            |
| Materiale degli spigoli di impilamento | Alluminio            |
| Max peso lordo autorizzato             | 35 kg                |
| Nervature angolari                     | sì                   |
| Nervature circolari                    | sì                   |
| Peso                                   | 12 kg                |
| Peso complessivo massimo               | 35 kg                |
| Rotelle integrate                      | sì                   |
| Spigoli di impilamento                 | sì                   |

ZARGES GmbH

Zargesstraße 7

82362 Weilheim

Tel: +49 (0)881-687-100

Fax: +49 (0)881-687-500

[zarges@zarges.de](mailto:zarges@zarges.de)

[www.zarges.com](http://www.zarges.com)

Effettivo 28/6/2026

Soggetto a modifiche o errori.