SCHEDA TECNICA

Workmaster Plus P - 42303


Soluzione estremamente antiscivolo e confortevole: piattaforma di lavoro ripiegabile con rivestimento piattaforma R13.

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO



- Soluzione estremamente antiscivolo e confortevole: piattaforma di lavoro ripiegabile con rivestimento piattaforma R13.
- Maggiore sicurezza anche con sostanze oleose o addirittura con ghiaccio per un uso in ambiente esterno.
- Disponibile come variante standard anche con rivestimento in legno.
- Gradini extra profondi (92 mm) per una posizione comoda e sicura.
- Carico massimo della piattaforma 300 kg - utilizzabile da due persone.
- Comoda maniglia sotto la piattaforma per un facile trasporto.
- Nuovo modello di scarpa per scale di alta qualità in plastica bicomponente; adatto anche per lavorare su superfici a griglia.
- Piattaforma con rivestimento estremamente antiscivolo secondo i requisiti del gruppo di valutazione R13.
- Dimensioni della piattaforma 1,70 x 0,60 m.
- Soluzione particolarmente compatta per trasporto e magazzinaggio.








CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Proprietà	Valore
Altezza di lavoro	2.7 m
Altezza piattaforma	0.7 m

Proprietà	Valore
Carico	max. 300 kg
Certificazione	TÜV-SÜD
Collegamento tra pioli/gradini e staggia	fissato con borchie
Dimensioni trasporto	ca. 1.770 mm × ca. 910 mm × ca. 170 mm
Dimensioni, ripiegata	Missing translation
Distanza tra pioli/gradini in verticale	250 mm
Dotazione	Manto in legno
Garanzia	10 anni
Larghezza della piattaforma	600 mm
Lunghezza piattaforma	1700 mm
Materiale	Alluminio
Peso	19 kg
Profondità del gradino	92 mm
Rivestimento	naturale
Superficie base	2,23 m × 0,91 m
Tipo di pioli/gradini	zigrinato

ACCESSORI E PEZZI DI RICAMBIO

ACCESSORI 2



Parapetto per piattaforma di lavoro, ripiegabile
Codice articolo 40042



Vaschetta portaoggetti
Codice articolo 41967

PEZZI DI RICAMBIO 3



Scarpa interna
Codice articolo 824350



Tappo esterno
Codice articolo 21012290



Tappo terminale
Codice articolo 824153

ZARGES GMBH
Zargesstraße 7
82362 Weilheim

Tel: +49 (0)881-687-100
Fax: +49 (0)881-687-500
zarges@zarges.de

www.zarges.com
Effettivo 9/11/2026
Soggetto a modifiche o errori.