SCHEDA TECNICA

Strato DL - 44812

L'alternativa conveniente per un impiego flessibile e una salita in tutta sicurezza.



DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

- L'alternativa conveniente per un impiego flessibile e una salita in tutta sicurezza.
- Piolo triangolare stabile in profilato estruso con accesso orizzontale in posizione d'uso.
- Larghezza esterna 350 mm
- La speciale struttura del piolo realizza un'ampia superficie d'appoggio.
- Montanti in profilato estruso in lega leggera per la massima stabilità.
- Tappi in plastica sostituibili per un appoggio antiscivolo.
- Giunzione piolo-staggio mediante bordatura di qualità ZARGES ad alta resistenza.

SUGGERIMENTI E CARATTERISTICHE SPECIALI

Corrisponde alla norma EN 131, per uso professionale.

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Proprietà	Valore
Altezza di lavoro	4.4 m
Carico	max. 150 kg
Certificazione	TÜV-SÜD
Collegamento tra pioli/gradini e staggia	ribordato

Proprietà	Valore
Dimensioni trasporto	3.540 mm × 360 mm × 70 mm
Distanza tra pioli/gradini in verticale	265 mm
Garanzia	10 anni
Larghezza traversa	0.79 m
Lunghezza scala	3.54 m
Materiale	Alluminio
Numero di pioli	12
Peso	7.9 kg
Profondità del gradino	38 mm
Profondità montanti	68 mm
Rivestimento	naturale
Standard	EN 131 professional
Tipo di pioli/gradini	zigrinato

ACCESSORI E PEZZI DI RICAMBIO

PEZZI DI RICAMBIO 4



Adesivo istruzioni per l'uso
Codice articolo 800592



Scarpa interna
Codice articolo 824302



Tappo esterno
Codice articolo 824242



Traversa di base
Codice articolo 800551

ZARGES GMBH
Zargesstraße 7
82362 Weilheim

Tel: +49 (0)881-687-100
Fax: +49 (0)881-687-500
zarges@zarges.de

www.zarges.com
Effettivo 10/11/2026
Soggetto a modifiche o errori.