SCHEDA TECNICA

Combimaster DX - 44868

Alternativa dal prezzo interessante per un utilizzo universale come scala scorrevole e scala doppia.



DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

- Alternativa dal prezzo interessante per un utilizzo universale come scala scorrevole e scala doppia.
- Piolo triangolare stabile in profilato estruso con accesso orizzontale in posizione d'uso.
- Impiegabile come scala estensibile in 2 elementi o come scala con accesso su due lati.
- Dispositivo di sicurezza antiscivolo costituito da cinghie in poliestere ad alta resistenza con linguetta di fissaggio cucita.
- Con tubo trasversale per un appoggio sicuro.
- Giunzione piolo-staggio mediante bordatura di qualità ZARGES ad alta resistenza.
- Montanti e guarniture di guida in profilato estruso in lega leggera per la massima sicurezza.
- Tappi in plastica sostituibili per un appoggio antiscivolo.

SUGGERIMENTI E CARATTERISTICHE SPECIALI

Corrisponde alla norma EN 131, per uso professionale.

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Proprietà	Valore
Altezza di lavoro	4.9 m
Altezza vert. come scala doppia	2.25 m
Carico	max. 150 kg

Proprietà	Valore
Certificazione	TÜV-SÜD
Collegamento tra pioli/gradini e staggia	ribordato
Dimensioni trasporto	2.400 mm × 420 mm × 120 mm
Distanza tra pioli/gradini in verticale	265 mm
Garanzia	10 anni
Larghezza traversa	0.89 m
Lunghezza scala, chiusa	2.4 m
Lunghezza scala, estesa	3.82 m
Materiale	Alluminio
Numero di pioli	8
Numero di pioli	2 × 8
Peso	10 kg
Profondità del gradino	38 mm
Profondità montanti	58 mm
Rivestimento	naturale
Standard	EN 131 professional
Superficie base	1,64 m × 0,89 m
Tipo di pioli/gradini	zigrinato

ACCESSORI E PEZZI DI RICAMBIO

PEZZI DI RICAMBIO 7



Adesivo istruzioni per l'uso
Codice articolo 800594



Cinghia di sicurezza
Codice articolo 800328



Elemento di guida.
Codice articolo 800352



Scarpa interna
Codice articolo 824350



Tappo esterno
Codice articolo 824242



Tappo terminale
Codice articolo 824152



Traversa di base
Codice articolo 800551

ZARGES GMBH
Zargesstraße 7
82362 Weilheim

Tel: +49 (0)881-687-100
Fax: +49 (0)881-687-500
zarges@zarges.de

www.zarges.com
Effettivo 8/11/2026
Soggetto a modifiche o errori.