

Ulteriori informazioni sul prodotto, accessori e pezzi di ricambio: https://www.zarges.com/it/prodotti/impianti-di-scale-di-salita-a-piu-rampe-in-alluminio-naturale-58657



Impianti di scale di salita a più rampe, in alluminio naturale - 58657

Soluzione di accesso multifunzione con piattaforma di discesa per edifici e macchinari.

Descrizione del prodotto

- Per il montaggio fisso secondo BGV D 36 e DIN 18
 799-1, DIN 14 094-1 e EN ISO 14 122-4.
- · Con protezione posteriore secondo.
- Larghezza della scala: 520 mm.
- Supporti a parete con diverse distanze parete fino a 600 mm.
- la distanza massima tra i supporti a parete è 2,00 m.
 In ogni caso, ogni elemento di scala deve essere
 montato con almeno 2 supporti a parete.
- Barre di protezione, protezioni per la salita e pedane sono disponibili a seconda delle singole esigenze.
- Su richiesta realizziamo versioni di scale di salita differenti dall'offerta standard.

Suggerimenti e caratteristiche speciali

I tasselli e le viti per il fissaggio alla parete non sono inclusi nel materiale fornito.

I prezzi seguenti sono calcolati in questo modo: supporti a parete con staffa a U, 200 mm fissi, staggi di





Ulteriori informazioni sul prodotto, accessori e pezzi di ricambio: https://www.zarges.com/it/prodotti/impianti-di-scale-di-salita-a-piu-rampe-inalluminio-naturale-58657



uscita bilaterali dritti, piattaforma di discesa, con cesto di protezione posteriore secondo DIN 18 799-1. Per requisiti di altro genere si prega di utilizzare il nostro sistema di pianificazione per scale di salita.

Caratteristiche del prodotto

Altezza	d١	salita	

15.7 m

Garanzia

10 anni

Lunghezza scala incl. staggio di uscita

16.8 m

Materiale

Alluminio, naturale

82362 Weilheim