



Eurobox

La soluzione di trasporto e stoccaggio robusta e leggera, caratterizzata da angoli di colore ciano e da una vasta gamma di accessori.

Descrizione del prodotto

- Impilabilità garantita grazie agli angoli di impilaggio in plastica resistente agli urti di colore ciano.
- La guarnizione integrata lungo il perimetro del coperchio si distingue per la sua durata e protegge dalla polvere e dagli spruzzi d'acqua.
- Numerose caratteristiche di qualità, tra cui profili completamente saldati, nervature angolari e rivetti pieni garantiscono un'elevata stabilità e una lunga durata.
- Maneggevolezza ergonomica grazie alle maniglie ZARGES Comfort, con una portata massima di 30 kg, e alle chiusure ZARGES Comfort, caratterizzate da una durata estremamente lunga.
- Protezione da polvere e spruzzi d'acqua grazie alla guarnizione inglobata lungo il perimetro del coperchio.
- Equipaggiata con due robuste cinghie di trattenuta del coperchio.
- Serratura comfort ZARGES per un uso ergonomico e una durata estremamente lunga.
- Maniglie Comfort ZARGES per una maneggevolezza ergonomica.
- Lavorazione solida per una lunga durata e massima capacità di impilamento e di carico con piccolo peso proprio.





- Adattata alle dimensioni pallet secondo DIN 15141.
- Cassa universale stabile in lega leggera.
- Giunti completamente saldati.
- Grande resistenza alla corrosione grazie alle guarnizioni in acciaio inox.
- Nervature di rinforfo agli angoli.
- Profilato del contorno, del coperchio e del fondo in profilato pieno.
- Sicura addizionale delle serrature con scatto a molla possibile anche successivamente.
- Chiusura a cerniera. Possibile chiusura con serratura a innesto, sigilli o lucchetto (spessore staffa max. 6 mm).

Suggerimenti e caratteristiche speciali

dimensione di passaggio libero di ca. 30 mm inferiore alla dimensione interna (lunghezza e larghezza).

Caratteristiche del prodotto

Chiusure	Chiusure comfort
Colore degli spigoli di impilamento	cyan
Guarnizione	guarnizione del coperchio in schiuma
Maniglie	Maniglie a scomparsa
Materiale	Alluminio
Materiale degli spigoli di impilamento	Plastica
Nervature angolari	sì
Nervature circolari	no



Rotelle integrate	no
Spigoli di impilamento	sì

Varianti di prodotto

	40700	40701	40702	40703	40711	40704
Capacità	27 l	42 l	60 l	73 l	41 l	81 l
Dimensioni esterne max. L x P x A	400 mm x 300 mm x 340 mm	600 mm x 400 mm x 250 mm	600 mm x 400 mm x 340 mm	600 mm x 400 mm x 410 mm	690 mm x 280 mm x 310 mm	800 mm x 400 mm x 340 mm
Dimensioni interne L x L x A	350 mm x 250 mm x 310 mm	550 mm x 350 mm x 220 mm	550 mm x 350 mm x 310 mm	550 mm x 350 mm x 380 mm	640 mm x 230 mm x 280 mm	750 mm x 350 mm x 310 mm
Peso	3 kg	4.7 kg	4.9 kg	5.2 kg	4.5 kg	6.1 kg

	40705	40706	40709	40710
Capacità	157 l	239 l	414 l	63 l
Dimensioni esterne max. L x P x A	800 mm x 600 mm x 410 mm	800 mm x 600 mm x 610 mm	1.200 mm x 800 mm x 510 mm	1.200 mm x 300 mm x 250 mm
Dimensioni interne L x L x A	750 mm x 550 mm x 380 mm	750 mm x 550 mm x 580 mm	1.150 mm x 750 mm x 480 mm	1.150 mm x 250 mm x 220 mm
Peso	7.5 kg	8.9 kg	13 kg	6.3 kg

ZARGES GmbH

Zargesstraße 7

82362 Weilheim

Tel: +49 (0)881-687-100

Fax: +49 (0)881-687-500

zarges@zarges.de

www.zarges.com

Effettivo 28/6/2026

Soggetto a modifiche o errori.