



Eurobox come cassetta attrezzi

La soluzione stabile e leggera per un trasporto e un magazzinaggio ottimali; questo oggetto, dagli evidenti angoli di colore blu, può essere utilizzato anche come cassetta degli attrezzi.

Descrizione del prodotto

- Staffe interne stabili in alluminio per il fissaggio degli inserti in plastica.
- Gli inserti variabili permettono una regolazione individuale.
- L'impugnatura grande ed ergonomica e le chiusure ne aumentano la maneggevolezza, anche con i guanti.
- Possibilità di chiusura con un attacco per lucchetto fino a 8 mm di spessore staffa.
- Cassa universale stabile in lega leggera.
- Angolari interni in alluminio per inserti in plastica (Art. n. 40624/40625).
- Predisposizione per lucchetto (spessore staffa fino a 8 mm).
- Impilabilità garantita grazie agli angoli di impilaggio in plastica resistente agli urti di colore ciano.
- Sicura addizionale delle serrature con scatto a molla possibile anche successivamente.
- Equipaggiata con due robuste cinghie di trattenuta del coperchio.
- Coperchio con cerniere in acciaio inox e guarnizione interna a tenuta stagna.
- Profilato del contorno, del coperchio e del fondo in





profilato pieno.

- Nervature di rinforfo agli angoli.
- Lavorazione solida per una lunga durata e massima capacità di impilamento e di carico con piccolo peso proprio.
- Serratura comfort ZARGES per un uso ergonomico e una durata estremamente lunga.
- Chiusura a cerniera. Possibile chiusura con serratura a innesto, sigilli o lucchetto (spessore staffa max. 6 mm).
- Maniglie Comfort ZARGES per una maneggevolezza ergonomica.
- Grande resistenza alla corrosione grazie alle guarnizioni in acciaio inox.

Suggerimenti e caratteristiche speciali

dimensione di passaggio libero di ca. 30 mm inferiore alla dimensione interna (lunghezza e larghezza).

Consegna senza contenuto. Gli inserti in plastica sono accessori.

Caratteristiche del prodotto

| | |
|--|--------------------------------------|
| Chiusure | Chiusure comfort |
| Colore degli spigoli di impilamento | blu |
| Guarnizione | guarnizione del coperchio in schiuma |
| Maniglie | Maniglie a scomparsa |
| Materiale | Alluminio |
| Materiale degli spigoli di impilamento | Plastica |



| | |
|------------------------|----|
| Nervature angolari | sì |
| Nervature circolari | no |
| Numero di maniglie | 2 |
| Rotelle integrate | no |
| Spigoli di impilamento | sì |

Varianti di prodotto

| | 40707 | 40708 |
|-----------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Capacità | 60 l | 81 l |
| Dimensioni esterne max. L x P x A | 600 mm x 400 mm x 340 mm | 800 mm x 400 mm x 340 mm |
| Dimensioni interne L x L x A | 550 mm x 350 mm x 310 mm | 750 mm x 350 mm x 310 mm |
| Peso | 5.5 kg | 6.7 kg |

| | | |
|--|-------------------------|--------------------------------|
| ZARGES GmbH Zargesstraße 7 82362 Weilheim | Tel: +49 (0)881-687-100 | www.zarges.com |
| | Fax: +49 (0)881-687-500 | Effettivo 26/5/2026 |
| | zarges@zarges.de | Soggetto a modifiche o errori. |