K 424 XC

La nuova K 424 XC coniuga la leggendaria qualità delle cassette ZARGES con un nuovo concetto di mobilità.

Descrizione del prodotto

- K 424 XC si contraddistingue per la mobilità e l'ergonomia grazie alle ruote integrate e all'impugnatura estraibile (codice n. 41810-41814) o alla seconda impugnatura a molla sul lato anteriore (codice n. 41815).
- Le nervature circonferenziali e angolari offrono ulteriore stabilità dimensionale, in modo da consentire un carico elevato fino a 50 kg con un peso proprio ridotto.
- Impilabile in tutta sicurezza grazie agli spigoli di impilamento in plastica antiurto ed elementi inviolabili integrati nel telaio portante. Impilabile anche sulle serie ZARGES K 470 ed Eurobox.
- Per una maggiore mobilità su terreni di ogni tipo è disponibile un set opzionale di ruote da 125 mm o un set fuoristrada da 220 mm (per casse con un volume di 60 litri o più).
- Solida cassetta mobile nella qualità propria del marchio ZARGES, lunga durata, ausilio affidabile.
- Mobilità ottimale grazie alle ruote integrate da 50 mm e alla maniglia di estrazione (N. ordin. 41810-41814) oltre alla seconda maniglia a scomparsa sul lato frontale (N. ordin. 41815).
- Estrema silenziosità grazie alle speciali ruote del diametro di 50 mm in poliuretano e poliammide.
- Chiusure comfort ZARGES estremamente durevoli con serrature a incastro.
- Peso massimo consentito pari a 50 kg a fronte di un peso netto estremamente ridotto.
- Autorizzazione UN per il trasporto di merci pericolose possibile dietro sovrapprezzo.
- Set di ruote opzionale disponibile nelle misure da 125 mm o nella versione offroad da 220 mm (per casse a

partire da un volume di 60 l) per migliori prestazioni anche fuoristrada.

- Nervature periferiche e angolari per una stabilità di forma aggiuntiva.
- Soluzione versatile grazie alla ricca gamma di equipaggiamenti interni che è possibile prevedere.
- Protezione da polvere e spruzzi d'acqua grazie alla guarnizione inglobata lungo il perimetro del coperchio.

Suggerimenti e caratteristiche speciali

dimensione di passaggio libero ca. 30 mm minore della dimensione interna (lunghezza e larghezza).
Dimensioni speciali su richiesta.

Caratteristiche del prodotto

Chiusure **Chiusure comfort**	Colore degli spigoli di impilamento **Alluminio, naturale**	Diametro ruote **50 mm**	Guarnizione **guarnizione del coperchio in schiuma**	Maniglie **Maniglie a scomparsa**
Materiale **Alluminio**	Materiale degli spigoli di impilamento **Alluminio**	Rotelle integrate **sì**	Spigoli di impilamento **sì**	

Varianti di prodotto

Codice articolo **41810**	Codice articolo **41811**	Codice articolo **41812**
Capacità **28 l**	Capacità **60 l**	Capacità **99 l**
Dimensioni esterne max. L x P x A **550 mm × 400 mm × 233 mm**	Dimensioni esterne max. L x P x A **600 mm × 400 mm × 385 mm**	Dimensioni esterne max. L x P x A **800 mm × 400 mm × 455 mm**
Dimensioni interne L x L x A	Dimensioni interne L x L x A	Dimensioni interne L x L x A

516 mm × 350 mm × 159 mm	**550 mm × 350 mm × 310 mm**	**750 mm × 350 mm × 380 mm**
Maniglia **3 pezzi**	Maniglia **3 pezzi**	Maniglia **2 pezzi**
Max peso lordo autorizzato **25 kg**	Max peso lordo autorizzato **25 kg**	Max peso lordo autorizzato **35 kg**
Nervature angolari **no**	Nervature angolari **sì**	Nervature angolari **sì**
Nervature circonferenziali **no**	Nervature circonferenziali **sì**	Nervature circonferenziali **sì**
Peso **6.3 kg**	Peso **7.3 kg**	Peso **9 kg**
Peso complessivo massimo **25 kg**	Peso complessivo massimo **25 kg**	Peso complessivo massimo **35 kg**
Codice articolo **41813**	Codice articolo **41814**	Codice articolo **41815**
Capacità **105 l**	Capacità **195 l**	Capacità **120 l**
Dimensioni esterne max. L x P x A **800 mm × 500 mm × 385 mm**	Dimensioni esterne max. L x P x A **800 mm × 685 mm × 485 mm**	Dimensioni esterne max. L x P x A **960 mm × 400 mm × 455 mm**
Dimensioni interne L x L x A **750 mm × 450 mm × 310 mm**	Dimensioni interne L x L x A **750 mm × 635 mm × 410 mm**	Dimensioni interne L x L x A **910 mm × 350 mm × 380 mm**
Maniglia **2 pezzi**	Maniglia **2 pezzi**	Maniglia **seconda maniglia a scomparsa**
Max peso lordo autorizzato **35 kg**	Max peso lordo autorizzato **35 kg**	Max peso lordo autorizzato **50 kg**
Nervature angolari **sì**	Nervature angolari **sì**	Nervature angolari **sì**

Nervature circonferenziali **sì**	Nervature circonferenziali **sì**	Nervature circonferenziali **sì**
Peso **9.5 kg**	Peso **12 kg**	Peso **9.5 kg**
Peso complessivo massimo **35 kg**	Peso complessivo massimo **35 kg**	Peso complessivo massimo **50 kg**