K 475 contenitore di trasporto e magazzinaggio a prova di vapore acqueo

Contenitori da trasporto e stoccaggio a tenuta di vapore acqueo.

Descrizione del prodotto

- Imballaggio speciale a più usi impilabile, a tenuta di vapore acqueo in lega leggera resistente alla corrosione.
- Contenitore saldato a tenuta, tenuta IP 67.
- Spigoli di impilamento stabili su fondo e su coperchio.
- Coperchio rimovibile con guarnizione periferica.
- Serrature a molla autobloccanti.
- Maniglie a ergonomiche a caduta per un forte carico.
- Valvola compensatrice di pressione e indicatore di umidità.
- Schermatura HF possibile come optional.

Suggerimenti e caratteristiche speciali

Possibile fornitura anche come imballaggio per materiali pericolosi approvato UN.

Dimensioni di passaggio libero per le casse K 475 inferiori di ca. 32 mm rispetto alle dimensioni interne.

Caratteristiche del prodotto

Varianti di prodotto

Codice articolo **45133**	Codice articolo **45135**	Codice articolo **45137**
Capacità **34 l**	Capacità **77 l**	Dimensioni esterne max. L x P x A **× ×**
Dimensioni esterne max. L x P x A **400 mm × 400 mm × 300 mm**	Dimensioni esterne max. L x P x A **500 mm × 500 mm × 400 mm**	Dimensioni interne L x L x A **560 mm × 360 mm × 265 mm**
Dimensioni interne L x L x A **360 mm × 360 mm × 265 mm**	Dimensioni interne L x L x A **460 mm × 460 mm × 365 mm**	
Peso **5.5 kg**	Peso **8.2 kg**	
Codice articolo **45138**	Codice articolo **45141**	Codice articolo **45144**
Capacità **74 l**	Capacità **73 l**	Dimensioni esterne max. L x P x A **× ×**
Dimensioni esterne max. L x P x A **600 mm × 400 mm × 400 mm**	Dimensioni esterne max. L x P x A **800 mm × 400 mm × 300 mm**	Dimensioni interne L x L x A **760 mm × 560 mm × 365 mm**
Dimensioni interne L x L x A **560 mm × 360 mm × 365 mm**	Dimensioni interne L x L x A **760 mm × 360 mm × 265 mm**	
Peso **7.8 kg**	Peso **9.1 kg**	

Codice articolo	**45145**
Capacità	**196 l**
Dimensioni esterne max. L x P x A	**800 mm × 600 mm × 500 mm**
Dimensioni interne L x L x A	**760 mm × 560 mm × 460 mm**
Peso	**16.8 kg**