Alloggiamento 19" Mitraset Classic

Scatola portante per apparecchiature elettroniche

Descrizione del prodotto

- Protezione da sollecitazioni meccaniche come urti, colpi o vibrazioni. Su richiesta è possibile la protezione da interferenze elettromagnetiche come onde radio o fulmini.
- Protezione contro calore, umidità, bagnato o polvere.
- Per carichi fino a 100 kg.
- 3 - 22 unità di altezza (HE), profondità nominale (NT) 219 - 990 mm.
- Le casse con profondità nominali di 219 mm, 350 mm e 480 mm sono impilabili.
- Telaio oscillante sospeso elastico.
- Segmenti impilabili sull'alloggiamento nella parte superiore e inferiore.
- Pareti laterali con rientranze per maniglie.
- Rientranza adatta anche per l'installazione protetta di valvole compensatrici di pressione e indicatori di umidità.
- Alloggiamento di serie anche con caratteristiche di rinforzo.
- Coperchio con chiusure rapide a spina.
- Grado prot. IP65
- Omologazione VG 95447.
- Testato sec.norme AECTP.

- Test conf. MIL-STD-810.
- Versione modificata con collaudo conforme alla norma MIL-STD-810 F.
- Prova di ammortizzazione secondo la norma MIL-STD-285.
- Poss.di realizz.prod.speciali.

Suggerimenti e caratteristiche speciali

Altre dimensioni disponibili su richiesta. Altezza della scatola con piede di impilamento = misura esterna (misura nominale) + 11,5 mm. Profondità del coperchio speciale secondo la versione.
Possibile fornitura anche come imballaggio per materiali pericolosi approvato UN.
Ampio equipaggiamento speciale per numerosi impieghi.

Caratteristiche del prodotto

Varianti di prodotto

Codice articolo	Codice articolo	Codice articolo
45702	**45708**	**45714**
Altezza di installazione	Altezza di installazione	Altezza di installazione
3 HE/U	**4 HE/U**	**5 HE/U**
Dimensioni esterne max. L x P x A	Dimensioni esterne max. L x P x A	Dimensioni esterne max. L x P x A
303 mm × 534 mm × 214,5 mm	**303 mm × 534 mm × 259 mm**	**303 mm × 534 mm × 303,5 mm**

Peso **6.6 kg**	Peso **7 kg**	Peso **7.3 kg**
Profondità nominale **219 mm**	Profondità nominale **219 mm**	Profondità nominale **219 mm**
Codice articolo **45726**	Codice articolo **45720**	Codice articolo **45732**
Altezza di installazione **7 HE/U**	Altezza di installazione **6 HE/U**	Altezza di installazione **8 HE/U**
Dimensioni esterne max. L x P x A **303 mm × 534 mm × 392,5 mm**	Dimensioni esterne max. L x P x A **303 mm × 534 mm × 348 mm**	Dimensioni esterne max. L x P x A **303 mm × 534 mm × 437 mm**
Peso **7.8 kg**	Peso **7.5 kg**	Peso **8.2 kg**
Profondità nominale **219 mm**	Profondità nominale **219 mm**	Profondità nominale **219 mm**
Codice articolo **45738**	Codice articolo **45744**	Codice articolo **45750**
Altezza di installazione **9 HE/U**	Altezza di installazione **10 HE/U**	Altezza di installazione **11 HE/U**
Dimensioni esterne max. L x P x A **303 mm × 534 mm × 481,5 mm**	Dimensioni esterne max. L x P x A **303 mm × 534 mm × 526 mm**	Dimensioni esterne max. L x P x A **303 mm × 534 mm × 570,5 mm**
Peso **8.4 kg**	Peso **8.6 kg**	Peso **8.8 kg**
Profondità nominale **219 mm**	Profondità nominale **219 mm**	Profondità nominale **219 mm**

Codice articolo	Codice articolo	Codice articolo
45756	45704	45710
Altezza di installazione	Altezza di installazione	Altezza di installazione
12 HE/U	3 HE/U	4 HE/U
Dimensioni esterne max. L x P x A	Dimensioni esterne max. L x P x A	Dimensioni esterne max. L x P x A
303 mm × 534 mm × 615 mm	434 mm × 534 mm × 214,5 mm	434 mm × 534 mm × 259 mm
Peso	Peso	Peso
9 kg	8.6 kg	9 kg
Profondità nominale	Profondità nominale	Profondità nominale
219 mm	350 mm	350 mm

Codice articolo	Codice articolo	Codice articolo
45716	45722	45728
Altezza di installazione	Altezza di installazione	Altezza di installazione
5 HE/U	6 HE/U	7 HE/U
Dimensioni esterne max. L x P x A	Dimensioni esterne max. L x P x A	Dimensioni esterne max. L x P x A
434 mm × 534 mm × 303,5 mm	434 mm × 534 mm × 348 mm	434 mm × 534 mm × 348 mm
Peso	Peso	Peso
9.3 kg	9.6 kg	10 kg
Profondità nominale	Profondità nominale	Profondità nominale
350 mm	350 mm	350 mm

Codice articolo	Codice articolo	Codice articolo
45734	45740	45746
Altezza di installazione	Altezza di installazione	Altezza di installazione
8 HE/U	9 HE/U	10 HE/U
Dimensioni esterne max. L x P x A	Dimensioni esterne max. L x P x A	Dimensioni esterne max. L x P x A

434 mm × 534 mm × 437 mm	**434 mm × 534 mm × 481,5 mm**	**434 mm × 534 mm × 526 mm**
Peso **10.3 kg**	Peso **10.7 kg**	Peso **11 kg**
Profondità nominale **350 mm**	Profondità nominale **350 mm**	Profondità nominale **350 mm**
Codice articolo **45752**	Codice articolo **45758**	Codice articolo **45706**
Altezza di installazione **11 HE/U**	Altezza di installazione **12 HE/U**	Altezza di installazione **3 HE/U**
Dimensioni esterne max. L x P x A **434 mm × 534 mm × 570,5 mm**	Dimensioni esterne max. L x P x A **434 mm × 534 mm × 615 mm**	Dimensioni esterne max. L x P x A **564 mm × 534 mm × 214,5 mm**
Peso **11.3 kg**	Peso **11.6 kg**	Peso **10.7 kg**
Profondità nominale **350 mm**	Profondità nominale **350 mm**	Profondità nominale **480 mm**
Codice articolo **45712**	Codice articolo **45718**	Codice articolo **45724**
Altezza di installazione **4 HE/U**	Altezza di installazione **5 HE/U**	Altezza di installazione **6 HE/U**
Dimensioni esterne max. L x P x A **564 mm × 534 mm × 259 mm**	Dimensioni esterne max. L x P x A **564 mm × 534 mm × 303,5 mm**	Dimensioni esterne max. L x P x A **564 mm × 534 mm × 348 mm**
Peso **11.1 kg**	Peso **11.4 kg**	Peso **11.9 kg**
Profondità nominale **480 mm**	Profondità nominale **480 mm**	Profondità nominale **480 mm**

Codice articolo **45730**	Codice articolo **45736**	Codice articolo **45742**
Altezza di installazione **7 HE/U**	Altezza di installazione **8 HE/U**	Altezza di installazione **9 HE/U**
Dimensioni esterne max. L x P x A **564 mm × 534 mm × 392,5 mm**	Dimensioni esterne max. L x P x A **564 mm × 534 mm × 437 mm**	Dimensioni esterne max. L x P x A **564 mm × 534 mm × 481,5 mm**
Peso **12.2 kg**	Peso **12.6 kg**	Peso **13 kg**
Profondità nominale **480 mm**	Profondità nominale **480 mm**	Profondità nominale **480 mm**
Codice articolo **45748**	Codice articolo **45754**	Codice articolo **45760**
Altezza di installazione **10 HE/U**	Altezza di installazione **11 HE/U**	Altezza di installazione **12 HE/U**
Dimensioni esterne max. L x P x A **564 mm × 534 mm × 526 mm**	Dimensioni esterne max. L x P x A **564 mm × 534 mm × 570,5 mm**	Dimensioni esterne max. L x P x A **564 mm × 534 mm × 615 mm**
Peso **13.3 kg**	Peso **13.7 kg**	Peso **14.1 kg**
Profondità nominale **480 mm**	Profondità nominale **480 mm**	Profondità nominale **480 mm**
Codice articolo **45803**	Codice articolo **45804**	Codice articolo **45805**
Altezza di installazione **3 HE/U**	Altezza di installazione **4 HE/U**	Altezza di installazione **5 HE/U**

Dimensioni esterne max. L x P x A **704 mm × 534 mm × 214,5 mm**	Dimensioni esterne max. L x P x A **704 mm × 534 mm × 259 mm**	Dimensioni esterne max. L x P x A **704 mm × 534 mm × 303,5 mm**
Peso **13.5 kg**	Peso **14.1 kg**	Peso **14.7 kg**
Profondità nominale **610 mm**	Profondità nominale **610 mm**	Profondità nominale **610 mm**
Codice articolo **45806**	Codice articolo **45807**	Codice articolo **45808**
Altezza di installazione **6 HE/U**	Altezza di installazione **7 HE/U**	Altezza di installazione **8 HE/U**
Dimensioni esterne max. L x P x A **704 mm × 534 mm × 348 mm**	Dimensioni esterne max. L x P x A **704 mm × 534 mm × 392,5 mm**	Dimensioni esterne max. L x P x A **704 mm × 534 mm × 437 mm**
Peso **15.2 kg**	Peso **15.9 kg**	Peso **16.6 kg**
Profondità nominale **610 mm**	Profondità nominale **610 mm**	Profondità nominale **610 mm**
Codice articolo **45809**	Codice articolo **45810**	Codice articolo **45811**
Altezza di installazione **9 HE/U**	Altezza di installazione **10 HE/U**	Altezza di installazione **11 HE/U**
Dimensioni esterne max. L x P x A **704 mm × 534 mm × 481,5 mm**	Dimensioni esterne max. L x P x A **704 mm × 534 mm × 526 mm**	Dimensioni esterne max. L x P x A **704 mm × 534 mm × 570,5 mm**
Peso **17.1 kg**	Peso **17.5 kg**	Peso **24.7 kg**
Profondità nominale	Profondità nominale	Profondità nominale

610 mm	**610 mm**	**610 mm**
Codice articolo **45812**	Codice articolo **45814**	Codice articolo **45816**
Altezza di installazione **12 HE/U**	Altezza di installazione **14 HE/U**	Altezza di installazione **16 HE/U**
Dimensioni esterne max. L x P x A **704 mm × 534 mm × 615 mm**	Dimensioni esterne max. L x P x A **704 mm × 534 mm × 704 mm**	Dimensioni esterne max. L x P x A **704 mm × 534 mm × 793 mm**
Peso **18.6 kg**	Peso **19.9 kg**	Profondità nominale **610 mm**
Profondità nominale **610 mm**	Profondità nominale **610 mm**	
Codice articolo **45863**	Codice articolo **45864**	Codice articolo **45865**
Altezza di installazione **3 HE/U**	Altezza di installazione **4 HE/U**	Altezza di installazione **5 HE/U**
Dimensioni esterne max. L x P x A **856 mm × 534 mm × 214,5 mm**	Dimensioni esterne max. L x P x A **856 mm × 534 mm × 259 mm**	Dimensioni esterne max. L x P x A **856 mm × 534 mm × 303,5 mm**
Peso **16.2 kg**	Peso **16.8 kg**	Peso **17.4 kg**
Profondità nominale **762 mm**	Profondità nominale **762 mm**	Profondità nominale **762 mm**
Codice articolo **45866**	Codice articolo **45867**	Codice articolo **45868**
Altezza di installazione	Altezza di installazione	Altezza di installazione

6 HE/U	7 HE/U	8 HE/U
Dimensioni esterne max. L x P x A **856 mm × 534 mm × 348 mm**	Dimensioni esterne max. L x P x A **856 mm × 534 mm × 392,5 mm**	Dimensioni esterne max. L x P x A **856 mm × 534 mm × 437 mm**
Peso **17.9 kg**	Peso **18.6 kg**	Peso **19.3 kg**
Profondità nominale **762 mm**	Profondità nominale **762 mm**	Profondità nominale **762 mm**
Codice articolo **45869**	Codice articolo **45870**	Codice articolo **45871**
Altezza di installazione **9 HE/U**	Altezza di installazione **10 HE/U**	Altezza di installazione **11 HE/U**
Dimensioni esterne max. L x P x A **856 mm × 534 mm × 481,5 mm**	Dimensioni esterne max. L x P x A **856 mm × 534 mm × 526 mm**	Dimensioni esterne max. L x P x A **856 mm × 534 mm × 570,5 mm**
Peso **19.8 kg**	Peso **20.2 kg**	Peso **20.8 kg**
Profondità nominale **762 mm**	Profondità nominale **762 mm**	Profondità nominale **762 mm**
Codice articolo **45872**	Codice articolo **45874**	Codice articolo **45876**
Altezza di installazione **12 HE/U**	Altezza di installazione **14 HE/U**	Altezza di installazione **16 HE/U**
Dimensioni esterne max. L x P x A **856 mm × 534 mm × 615 mm**	Dimensioni esterne max. L x P x A **856 mm × 534 mm × 704 mm**	Dimensioni esterne max. L x P x A **856 mm × 534 mm × 793 mm**
Peso **21.3 kg**	Peso **22 kg**	Peso **23.8 kg**

Profondità nominale **762 mm**	Profondità nominale **762 mm**	Profondità nominale **762 mm**

Codice articolo

45878

Altezza di installazione

18 HE/U

Dimensioni esterne max. L x P x A

856 mm × 534 mm × 882 mm

Peso

25.6 kg

Profondità nominale

762 mm