



# Alloggiamento 19" Mitraset Classic

Scatola portante per apparecchiature elettroniche

## Descrizione del prodotto

- Protezione da sollecitazioni meccaniche come urti, colpi o vibrazioni. Su richiesta è possibile la protezione da interferenze elettromagnetiche come onde radio o fulmini.
- Grado prot. IP65
- Protezione contro calore, umidità, bagnato o polvere.
- Per carichi fino a 100 kg.
- 3 - 22 unità di altezza (HE), profondità nominale (NT) 219 - 990 mm.
- Le casse con profondità nominali di 219 mm, 350 mm e 480 mm sono impilabili.
- Telaio oscillante sospeso elastico.
- Segmenti impilabili sull'alloggiamento nella parte superiore e inferiore.
- Pareti laterali con rientranze per maniglie.
- Rientranza adatta anche per l'installazione protetta di valvole compensatrici di pressione e indicatori di umidità.
- Coperchio con chiusure rapide a spina.
- Maniglie comfort ZARGES per un uso ergonomico e carichi fino a 50 kg.
- Omologazione VG 95447.
- Testato sec.norme AECTP.





- Test conf. MIL-STD-810.
- Prova di ammortizzazione secondo la norma MIL-STD-285.
- Poss.di realizz.prod.speciali.
- Made in Germany

## Suggerimenti e caratteristiche speciali

Possibile fornitura anche come imballaggio per materiali pericolosi approvato UN.

Ampio equipaggiamento speciale per numerosi impieghi.

## Varianti di prodotto

Codice articolo <b>45702</b>	Codice articolo <b>45708</b>	Codice articolo <b>45714</b>
Altezza di installazione <b>3 HE/U</b>	Altezza di installazione <b>4 HE/U</b>	Altezza di installazione <b>5 HE/U</b>
Dimensioni esterne max. L x P x A <b>303 mm × 534 mm × 214,5 mm</b>	Dimensioni esterne max. L x P x A <b>303 mm × 534 mm × 259 mm</b>	Dimensioni esterne max. L x P x A <b>303 mm × 534 mm × 303,5 mm</b>
Peso <b>6.6 kg</b>	Peso <b>7 kg</b>	Peso <b>7.3 kg</b>
Profondità nominale <b>219 mm</b>	Profondità nominale <b>219 mm</b>	Profondità nominale <b>219 mm</b>
Codice articolo <b>45726</b>	Codice articolo <b>45720</b>	Codice articolo <b>45732</b>
Altezza di installazione	Altezza di installazione	Altezza di installazione



<b>7 HE/U</b>	<b>6 HE/U</b>	<b>8 HE/U</b>
Dimensioni esterne max. L x P x A <b>303 mm × 534 mm × 392,5 mm</b>	Dimensioni esterne max. L x P x A <b>303 mm × 534 mm × 348 mm</b>	Dimensioni esterne max. L x P x A <b>303 mm × 534 mm × 437 mm</b>
Peso <b>7.8 kg</b>	Peso <b>7.5 kg</b>	Peso <b>8.2 kg</b>
Profondità nominale <b>219 mm</b>	Profondità nominale <b>219 mm</b>	Profondità nominale <b>219 mm</b>
Codice articolo <b>45738</b>	Codice articolo <b>45744</b>	Codice articolo <b>45750</b>
Altezza di installazione <b>9 HE/U</b>	Altezza di installazione <b>10 HE/U</b>	Altezza di installazione <b>11 HE/U</b>
Dimensioni esterne max. L x P x A <b>303 mm × 534 mm × 481,5 mm</b>	Dimensioni esterne max. L x P x A <b>303 mm × 534 mm × 526 mm</b>	Dimensioni esterne max. L x P x A <b>303 mm × 534 mm × 570,5 mm</b>
Peso <b>8.4 kg</b>	Peso <b>8.6 kg</b>	Peso <b>8.8 kg</b>
Profondità nominale <b>219 mm</b>	Profondità nominale <b>219 mm</b>	Profondità nominale <b>219 mm</b>
Codice articolo <b>45756</b>	Codice articolo <b>45704</b>	Codice articolo <b>45710</b>
Altezza di installazione <b>12 HE/U</b>	Altezza di installazione <b>3 HE/U</b>	Altezza di installazione <b>4 HE/U</b>
Dimensioni esterne max. L x P x A <b>303 mm × 534 mm × 615 mm</b>	Dimensioni esterne max. L x P x A <b>434 mm × 534 mm × 214,5 mm</b>	Dimensioni esterne max. L x P x A <b>434 mm × 534 mm × 259 mm</b>
Peso <b>9 kg</b>	Peso <b>8.6 kg</b>	Peso <b>9 kg</b>



Profondità nominale <b>219 mm</b>	Profondità nominale <b>350 mm</b>	Profondità nominale <b>350 mm</b>
Codice articolo <b>45716</b>	Codice articolo <b>45722</b>	Codice articolo <b>45728</b>
Altezza di installazione <b>5 HE/U</b>	Altezza di installazione <b>6 HE/U</b>	Altezza di installazione <b>7 HE/U</b>
Dimensioni esterne max. L x P x A <b>434 mm × 534 mm × 303,5 mm</b>	Dimensioni esterne max. L x P x A <b>434 mm × 534 mm × 348 mm</b>	Dimensioni esterne max. L x P x A <b>434 mm × 534 mm × 348 mm</b>
Peso <b>9.3 kg</b>	Peso <b>9.6 kg</b>	Peso <b>10 kg</b>
Profondità nominale <b>350 mm</b>	Profondità nominale <b>350 mm</b>	Profondità nominale <b>350 mm</b>
Codice articolo <b>45734</b>	Codice articolo <b>45740</b>	Codice articolo <b>45746</b>
Altezza di installazione <b>8 HE/U</b>	Altezza di installazione <b>9 HE/U</b>	Altezza di installazione <b>10 HE/U</b>
Dimensioni esterne max. L x P x A <b>434 mm × 534 mm × 437 mm</b>	Dimensioni esterne max. L x P x A <b>434 mm × 534 mm × 481,5 mm</b>	Dimensioni esterne max. L x P x A <b>434 mm × 534 mm × 526 mm</b>
Peso <b>10.3 kg</b>	Peso <b>10.7 kg</b>	Peso <b>11 kg</b>
Profondità nominale <b>350 mm</b>	Profondità nominale <b>350 mm</b>	Profondità nominale <b>350 mm</b>
Codice articolo <b>45752</b>	Codice articolo <b>45758</b>	Codice articolo <b>45706</b>



Altezza di installazione <b>11 HE/U</b>	Altezza di installazione <b>12 HE/U</b>	Altezza di installazione <b>3 HE/U</b>
Dimensioni esterne max. L x P x A <b>434 mm x 534 mm x 570,5 mm</b>	Dimensioni esterne max. L x P x A <b>434 mm x 534 mm x 615 mm</b>	Dimensioni esterne max. L x P x A <b>564 mm x 534 mm x 214,5 mm</b>
Peso <b>11.3 kg</b>	Peso <b>11.6 kg</b>	Peso <b>10.7 kg</b>
Profondità nominale <b>350 mm</b>	Profondità nominale <b>350 mm</b>	Profondità nominale <b>480 mm</b>
Codice articolo <b>45712</b>	Codice articolo <b>45718</b>	Codice articolo <b>45724</b>
Altezza di installazione <b>4 HE/U</b>	Altezza di installazione <b>5 HE/U</b>	Altezza di installazione <b>6 HE/U</b>
Dimensioni esterne max. L x P x A <b>564 mm x 534 mm x 259 mm</b>	Dimensioni esterne max. L x P x A <b>564 mm x 534 mm x 303,5 mm</b>	Dimensioni esterne max. L x P x A <b>564 mm x 534 mm x 348 mm</b>
Peso <b>11.1 kg</b>	Peso <b>11.4 kg</b>	Peso <b>11.9 kg</b>
Profondità nominale <b>480 mm</b>	Profondità nominale <b>480 mm</b>	Profondità nominale <b>480 mm</b>
Codice articolo <b>45730</b>	Codice articolo <b>45736</b>	Codice articolo <b>45742</b>
Altezza di installazione <b>7 HE/U</b>	Altezza di installazione <b>8 HE/U</b>	Altezza di installazione <b>9 HE/U</b>
Dimensioni esterne max. L x P x A <b>564 mm x 534 mm x 392,5 mm</b>	Dimensioni esterne max. L x P x A <b>564 mm x 534 mm x 437 mm</b>	Dimensioni esterne max. L x P x A <b>564 mm x 534 mm x 481,5 mm</b>
Peso	Peso	Peso



<b>12.2 kg</b>	<b>12.6 kg</b>	<b>13 kg</b>
Profondità nominale <b>480 mm</b>	Profondità nominale <b>480 mm</b>	Profondità nominale <b>480 mm</b>
Codice articolo <b>45748</b>	Codice articolo <b>45754</b>	Codice articolo <b>45760</b>
Altezza di installazione <b>10 HE/U</b>	Altezza di installazione <b>11 HE/U</b>	Altezza di installazione <b>12 HE/U</b>
Dimensioni esterne max. L x P x A <b>564 mm × 534 mm × 526 mm</b>	Dimensioni esterne max. L x P x A <b>564 mm × 534 mm × 570,5 mm</b>	Dimensioni esterne max. L x P x A <b>564 mm × 534 mm × 615 mm</b>
Peso <b>13.3 kg</b>	Peso <b>13.7 kg</b>	Peso <b>14.1 kg</b>
Profondità nominale <b>480 mm</b>	Profondità nominale <b>480 mm</b>	Profondità nominale <b>480 mm</b>
Codice articolo <b>45803</b>	Codice articolo <b>45804</b>	Codice articolo <b>45805</b>
Altezza di installazione <b>3 HE/U</b>	Altezza di installazione <b>4 HE/U</b>	Altezza di installazione <b>5 HE/U</b>
Dimensioni esterne max. L x P x A <b>704 mm × 534 mm × 214,5 mm</b>	Dimensioni esterne max. L x P x A <b>704 mm × 534 mm × 259 mm</b>	Dimensioni esterne max. L x P x A <b>704 mm × 534 mm × 303,5 mm</b>
Peso <b>13.5 kg</b>	Peso <b>14.1 kg</b>	Peso <b>14.7 kg</b>
Profondità nominale <b>610 mm</b>	Profondità nominale <b>610 mm</b>	Profondità nominale <b>610 mm</b>
Codice articolo	Codice articolo	Codice articolo



<b>45806</b>	<b>45807</b>	<b>45808</b>
Altezza di installazione	Altezza di installazione	Altezza di installazione
<b>6 HE/U</b>	<b>7 HE/U</b>	<b>8 HE/U</b>
Dimensioni esterne max. L x P x A	Dimensioni esterne max. L x P x A	Dimensioni esterne max. L x P x A
<b>704 mm x 534 mm x 348 mm</b>	<b>704 mm x 534 mm x 392,5 mm</b>	<b>704 mm x 534 mm x 437 mm</b>
Peso	Peso	Peso
<b>15.2 kg</b>	<b>15.9 kg</b>	<b>16.6 kg</b>
Profondità nominale	Profondità nominale	Profondità nominale
<b>610 mm</b>	<b>610 mm</b>	<b>610 mm</b>
Codice articolo	Codice articolo	Codice articolo
<b>45809</b>	<b>45810</b>	<b>45811</b>
Altezza di installazione	Altezza di installazione	Altezza di installazione
<b>9 HE/U</b>	<b>10 HE/U</b>	<b>11 HE/U</b>
Dimensioni esterne max. L x P x A	Dimensioni esterne max. L x P x A	Dimensioni esterne max. L x P x A
<b>704 mm x 534 mm x 481,5 mm</b>	<b>704 mm x 534 mm x 526 mm</b>	<b>704 mm x 534 mm x 570,5 mm</b>
Peso	Peso	Peso
<b>17.1 kg</b>	<b>17.5 kg</b>	<b>24.7 kg</b>
Profondità nominale	Profondità nominale	Profondità nominale
<b>610 mm</b>	<b>610 mm</b>	<b>610 mm</b>
Codice articolo	Codice articolo	Codice articolo
<b>45812</b>	<b>45814</b>	<b>45816</b>
Altezza di installazione	Altezza di installazione	Altezza di installazione
<b>12 HE/U</b>	<b>14 HE/U</b>	<b>16 HE/U</b>
Dimensioni esterne max. L x P x A	Dimensioni esterne max. L x P x A	Dimensioni esterne max. L x P x A
<b>704 mm x 534 mm x 615 mm</b>	<b>704 mm x 534 mm x 704 mm</b>	<b>704 mm x 534 mm x 793 mm</b>



Peso <b>18.6 kg</b>	Peso <b>19.9 kg</b>	Profondità nominale <b>610 mm</b>
Profondità nominale <b>610 mm</b>	Profondità nominale <b>610 mm</b>	
Codice articolo <b>45863</b>	Codice articolo <b>45864</b>	Codice articolo <b>45865</b>
Altezza di installazione <b>3 HE/U</b>	Altezza di installazione <b>4 HE/U</b>	Altezza di installazione <b>5 HE/U</b>
Dimensioni esterne max. L x P x A <b>856 mm × 534 mm × 214,5 mm</b>	Dimensioni esterne max. L x P x A <b>856 mm × 534 mm × 259 mm</b>	Dimensioni esterne max. L x P x A <b>856 mm × 534 mm × 303,5 mm</b>
Peso <b>16.2 kg</b>	Peso <b>16.8 kg</b>	Peso <b>17.4 kg</b>
Profondità nominale <b>762 mm</b>	Profondità nominale <b>762 mm</b>	Profondità nominale <b>762 mm</b>
Codice articolo <b>45866</b>	Codice articolo <b>45867</b>	Codice articolo <b>45868</b>
Altezza di installazione <b>6 HE/U</b>	Altezza di installazione <b>7 HE/U</b>	Altezza di installazione <b>8 HE/U</b>
Dimensioni esterne max. L x P x A <b>856 mm × 534 mm × 348 mm</b>	Dimensioni esterne max. L x P x A <b>856 mm × 534 mm × 392,5 mm</b>	Dimensioni esterne max. L x P x A <b>856 mm × 534 mm × 437 mm</b>
Peso <b>17.9 kg</b>	Peso <b>18.6 kg</b>	Peso <b>19.3 kg</b>
Profondità nominale <b>762 mm</b>	Profondità nominale <b>762 mm</b>	Profondità nominale <b>762 mm</b>



Codice articolo <b>45869</b>	Codice articolo <b>45870</b>	Codice articolo <b>45871</b>
Altezza di installazione <b>9 HE/U</b>	Altezza di installazione <b>10 HE/U</b>	Altezza di installazione <b>11 HE/U</b>
Dimensioni esterne max. L x P x A <b>856 mm × 534 mm × 481,5 mm</b>	Dimensioni esterne max. L x P x A <b>856 mm × 534 mm × 526 mm</b>	Dimensioni esterne max. L x P x A <b>856 mm × 534 mm × 570,5 mm</b>
Peso <b>19.8 kg</b>	Peso <b>20.2 kg</b>	Peso <b>20.8 kg</b>
Profondità nominale <b>762 mm</b>	Profondità nominale <b>762 mm</b>	Profondità nominale <b>762 mm</b>
Codice articolo <b>45872</b>	Codice articolo <b>45874</b>	Codice articolo <b>45876</b>
Altezza di installazione <b>12 HE/U</b>	Altezza di installazione <b>14 HE/U</b>	Altezza di installazione <b>16 HE/U</b>
Dimensioni esterne max. L x P x A <b>856 mm × 534 mm × 615 mm</b>	Dimensioni esterne max. L x P x A <b>856 mm × 534 mm × 704 mm</b>	Dimensioni esterne max. L x P x A <b>856 mm × 534 mm × 793 mm</b>
Peso <b>21.3 kg</b>	Peso <b>22 kg</b>	Peso <b>23.8 kg</b>
Profondità nominale <b>762 mm</b>	Profondità nominale <b>762 mm</b>	Profondità nominale <b>762 mm</b>
Codice articolo <b>45878</b>		
Altezza di installazione <b>18 HE/U</b>		
Dimensioni esterne max. L x P x A		



**856 mm × 534 mm × 882 mm**

Peso

**25.6 kg**

Profondità nominale

**762 mm**