Alloggiamento Mitraset Racklite 19"

Scatola portante per apparecchiature elettroniche

Descrizione del prodotto

- Per alloggiare apparecchi elettronici con quadro 19" secondo VG 95446
- Versioni variabili con diverse profondità e altezze.
- Ampio equipaggiamento speciale per numerosi impieghi.
- Elementi elastici impilabili agli angoli di alloggiamento e coperchio.
- Tipo di protezione IP 65 secondo DIN EN 60529 e IEC 34-5/529 mediante scatola saldata e coperchio con guarnizione periferica.
- Fino al 15% di peso in meno rispetto a Mitraset Classic.
- Il telaio oscillante è unito all'alloggiamento grazie a 8 ammortizzatori in gomma e 2 calze di massa.
- Le medesime profondità nominali sono impilabili.
- Ammortizzazione secondo MIL-STD-285
- Chiusura a cerniera.
- Maniglie comfort ZARGES per un uso ergonomico e carichi fino a 50 kg.
- Esecuzione saldata a tenuta in lamiere e profili di alluminio estremamente resistenti

Caratteristiche del prodotto

Varianti di prodotto

Codice articolo **45893**	Codice articolo **45894**	Codice articolo **45895**
Altezza di installazione **3 HE/U**	Altezza di installazione **4 HE/U**	Altezza di installazione **5 HE/U**
Dimensioni esterne max. L x P x A **468 mm × 591 mm × 271,5 mm**	Dimensioni esterne max. L x P x A **468 mm × 591 mm × 316 mm**	Dimensioni esterne max. L x P x A **468 mm × 591 mm × 360,5 mm**
Peso **9.1 kg**	Peso **9.7 kg**	Peso **10.1 kg**
Profondità nominale **350 mm**	Profondità nominale **350 mm**	Profondità nominale **350 mm**
Codice articolo **45896**	Codice articolo **45897**	Codice articolo **45898**
Altezza di installazione **6 HE/U**	Altezza di installazione **7 HE/U**	Altezza di installazione **8 HE/U**
Dimensioni esterne max. L x P x A **468 mm × 591 mm × 405 mm**	Dimensioni esterne max. L x P x A **468 mm × 591 mm × 449,5 mm**	Dimensioni esterne max. L x P x A **468 mm × 591 mm × 494 mm**
Peso **10.4 kg**	Peso **10.7 kg**	Peso **11 kg**
Profondità nominale **350 mm**	Profondità nominale **350 mm**	Profondità nominale **350 mm**
Codice articolo **45899**	Codice articolo **45900**	Codice articolo **45901**

Altezza di installazione **9 HE/U**	Altezza di installazione **10 HE/U**	Altezza di installazione **11 HE/U**
Dimensioni esterne max. L x P x A **468 mm × 591 mm × 538,5 mm**	Dimensioni esterne max. L x P x A **468 mm × 591 mm × 583 mm**	Dimensioni esterne max. L x P x A **468 mm × 591 mm × 627,5 mm**
Peso **11.4 kg**	Peso **11.7 kg**	Peso **12 kg**
Profondità nominale **350 mm**	Profondità nominale **350 mm**	Profondità nominale **350 mm**
Codice articolo **45902**	Codice articolo **45903**	Codice articolo **45904**
Altezza di installazione **12 HE/U**	Altezza di installazione **3 HE/U**	Altezza di installazione **4 HE/U**
Dimensioni esterne max. L x P x A **468 mm × 591 mm × 672 mm**	Dimensioni esterne max. L x P x A **598 mm × 591 mm × 271,5 mm**	Dimensioni esterne max. L x P x A **598 mm × 591 mm × 316 mm**
Peso **12.4 kg**	Peso **10.5 kg**	Peso **11.2 kg**
Profondità nominale **350 mm**	Profondità nominale **480 mm**	Profondità nominale **480 mm**
Codice articolo **45905**	Codice articolo **45906**	Codice articolo **45907**
Altezza di installazione **5 HE/U**	Altezza di installazione **6 HE/U**	Altezza di installazione **7 HE/U**
Dimensioni esterne max. L x P x A **598 mm × 591 mm × 360,5 mm**	Dimensioni esterne max. L x P x A **598 mm × 591 mm × 405 mm**	Dimensioni esterne max. L x P x A **598 mm × 591 mm × 449,5 mm**
Peso	Peso	Peso

11.6 kg	**11.9 kg**	**12.3 kg**
Profondità nominale **480 mm**	Profondità nominale **480 mm**	Profondità nominale **480 mm**
Codice articolo **45908**	Codice articolo **45909**	Codice articolo **45910**
Altezza di installazione **8 HE/U**	Altezza di installazione **9 HE/U**	Altezza di installazione **10 HE/U**
Dimensioni esterne max. L x P x A **598 mm × 591 mm × 494 mm**	Dimensioni esterne max. L x P x A **598 mm × 591 mm × 538,5 mm**	Dimensioni esterne max. L x P x A **598 mm × 591 mm × 583 mm**
Peso **12.7 kg**	Peso **13.1 kg**	Peso **13.4 kg**
Profondità nominale **480 mm**	Profondità nominale **480 mm**	Profondità nominale **480 mm**
Codice articolo **45911**	Codice articolo **45912**	Codice articolo **45913**
Altezza di installazione **11 HE/U**	Altezza di installazione **12 HE/U**	Altezza di installazione **3 HE/U**
Dimensioni esterne max. L x P x A **598 mm × 591 mm × 627,5 mm**	Dimensioni esterne max. L x P x A **598 mm × 591 mm × 672 mm**	Dimensioni esterne max. L x P x A **728 mm × 591 mm × 271,5 mm**
Peso **13.8 kg**	Peso **13.8 kg**	Peso **11.8 kg**
Profondità nominale **480 mm**	Profondità nominale **480 mm**	Profondità nominale **610 mm**
Codice articolo	Codice articolo	Codice articolo

45914	45915	45916
Altezza di installazione **4 HE/U**	Altezza di installazione **5 HE/U**	Altezza di installazione **6 HE/U**
Dimensioni esterne max. L x P x A **728 mm × 591 mm × 316 mm**	Dimensioni esterne max. L x P x A **728 mm × 591 mm × 360,5 mm**	Dimensioni esterne max. L x P x A **728 mm × 591 mm × 405 mm**
Peso **12.5 kg**	Peso **12.9 kg**	Peso **13.3 kg**
Profondità nominale **610 mm**	Profondità nominale **610 mm**	Profondità nominale **610 mm**
Codice articolo **45917**	Codice articolo **45918**	Codice articolo **45919**
Altezza di installazione **7 HE/U**	Altezza di installazione **8 HE/U**	Altezza di installazione **9 HE/U**
Dimensioni esterne max. L x P x A **728 mm × 591 mm × 449,5 mm**	Dimensioni esterne max. L x P x A **728 mm × 591 mm × 494 mm**	Dimensioni esterne max. L x P x A **728 mm × 591 mm × 538,5 mm**
Peso **13.7 kg**	Peso **14.2 kg**	Peso **14.6 kg**
Profondità nominale **610 mm**	Profondità nominale **610 mm**	Profondità nominale **610 mm**
Codice articolo **45920**	Codice articolo **45921**	Codice articolo **45922**
Altezza di installazione **10 HE/U**	Altezza di installazione **11 HE/U**	Altezza di installazione **12 HE/U**
Dimensioni esterne max. L x P x A **728 mm × 591 mm × 583 mm**	Dimensioni esterne max. L x P x A **728 mm × 591 mm × 627 mm**	Dimensioni esterne max. L x P x A **728 mm × 591 mm × 672 mm**

Peso **15 kg**	Peso **15.4 kg**	Peso **15.8 kg**
Profondità nominale **610 mm**	Profondità nominale **610 mm**	Profondità nominale **610 mm**
Codice articolo **45923**	Codice articolo **45924**	Codice articolo **45925**
Altezza di installazione **3 HE/U**	Altezza di installazione **4 HE/U**	Altezza di installazione **5 HE/U**
Dimensioni esterne max. L x P x A **880 mm × 591 mm × 271,5 mm**	Dimensioni esterne max. L x P x A **880 mm × 591 mm × 316 mm**	Dimensioni esterne max. L x P x A **880 mm × 591 mm × 360,5 mm**
Peso **13.3 kg**	Peso **14 kg**	Peso **14.5 kg**
Profondità nominale **762 mm**	Profondità nominale **762 mm**	Profondità nominale **762 mm**
Codice articolo **45926**	Codice articolo **45927**	Codice articolo **45928**
Altezza di installazione **6 HE/U**	Altezza di installazione **7 HE/U**	Altezza di installazione **8 HE/U**
Dimensioni esterne max. L x P x A **880 mm × 591 mm × 405 mm**	Dimensioni esterne max. L x P x A **880 mm × 591 mm × 449,5 mm**	Dimensioni esterne max. L x P x A **880 mm × 591 mm × 494 mm**
Peso **15 kg**	Peso **15.4 kg**	Peso **15.9 kg**
Profondità nominale **762 mm**	Profondità nominale **762 mm**	Profondità nominale **762 mm**

Codice articolo	Codice articolo	Codice articolo
45929	**45930**	**45931**
Altezza di installazione	Altezza di installazione	Altezza di installazione
9 HE/U	**10 HE/U**	**11 HE/U**
Dimensioni esterne max. L x P x A	Dimensioni esterne max. L x P x A	Dimensioni esterne max. L x P x A
880 mm × 591 mm × 538,5 mm	**880 mm × 591 mm × 583 mm**	**880 mm × 591 mm × 627,5 mm**
Peso	Peso	Peso
16.4 kg	**16.8 kg**	**17.3 kg**
Profondità nominale	Profondità nominale	Profondità nominale
762 mm	**762 mm**	**762 mm**

Codice articolo
45932
Altezza di installazione
12 HE/U
Dimensioni esterne max. L x P x A
880 mm × 591 mm × 627 mm
Peso
17.8 kg
Profondità nominale
762 mm