



## Saferstep L

L'elevato livello di protezione dallo scivolamento offerto dalla Safer Step Technology garantisce una salita in tutta comodità e sicurezza, mentre gli staggi anodizzati offrono un comfort a prova di attrito.

### Descrizione del prodotto

- L'elevato livello di protezione dallo scivolamento offerto dalla Safer Step Technology garantisce una salita in tutta comodità e sicurezza, mentre gli staggi anodizzati offrono un comfort a prova di attrito.
- Disponibile anche come scala da scaffalatura.
- Gradino con ZARGES Safer Step Technology, profondità 80 mm.
- Montanti antiusura anodizzati.
- Larghezza esterna: 420 mm.
- Giunzione piolo-staggio mediante bordatura di qualità ZARGES ad alta resistenza.
- Gradini e montanti in profilato estruso in lega leggera.
- Tappi in plastica sostituibili per un appoggio antiscivolo.



### Suggerimenti e caratteristiche speciali

Corrisponde alla norma EN 131, per uso professionale.

### Caratteristiche del prodotto



Carico <b>max. 150 kg</b>	Collegamento tra pioli/ gradini e staggia <b>ribordato</b>	Distanza tra pioli/ gradini in verticale <b>265 mm</b>	Garanzia <b>10 anni</b>	Materiale <b>Alluminio</b>
Profondità del gradino <b>80 mm</b>	Profondità montanti <b>68 mm</b>	Rivestimento <b>anodizzato</b>	Standard <b>EN 131 professional</b>	Tipo di pioli/gradini <b>Safer Step</b>
certification-mark-pf <b>TÜV-SÜD</b>				

## Varianti di prodotto

Codice articolo <b>41356</b>	Codice articolo <b>41358</b>	Codice articolo <b>41360</b>
Altezza di lavoro <b>2.8 m</b>	Altezza di lavoro <b>3.35 m</b>	Altezza di lavoro <b>3.85 m</b>
Dimensioni trasporto <b>1.930 mm × 420 mm × ca. 80 mm</b>	Dimensioni trasporto <b>2.490 mm × 420 mm × ca. 80 mm</b>	Dimensioni trasporto <b>3.050 mm × 420 mm × ca. 80 mm</b>
Lunghezza scala <b>1.94 m</b>	Lunghezza scala <b>2.5 m</b>	Larghezza traversa <b>0.8 m</b>
Numero di gradini <b>6</b>	Numero di gradini <b>8</b>	Lunghezza scala <b>3.06 m</b>
Peso <b>5 kg</b>	Peso <b>6.5 kg</b>	Numero di gradini <b>10</b>
		Peso <b>8.8 kg</b>
Codice articolo <b>41362</b>	Codice articolo <b>41364</b>	Codice articolo <b>41366</b>



Altezza di lavoro <b>4.4 m</b>	Altezza di lavoro <b>4.9 m</b>	Altezza di lavoro <b>5.45 m</b>
Dimensioni trasporto <b>3.610 mm × 420 mm × ca. 80 mm</b>	Dimensioni trasporto <b>4.170 mm × 420 mm × ca. 80 mm</b>	Dimensioni trasporto <b>4.730 mm × 420 mm × ca. 80 mm</b>
Larghezza traversa <b>0.8 m</b>	Larghezza traversa <b>0.89 m</b>	Larghezza traversa <b>0.89 m</b>
Lunghezza scala <b>3.62 m</b>	Lunghezza scala <b>4.18 m</b>	Lunghezza scala <b>4.74 m</b>
Numero di gradini <b>12</b>	Numero di gradini <b>14</b>	Numero di gradini <b>16</b>
Peso <b>10.3 kg</b>	Peso <b>11.8 kg</b>	Peso <b>13.3 kg</b>