



## Stella L

La soluzione flessibile per gli usi più svariati: è possibile salire in tutta comodità e operare in sicurezza grazie alla scala ultralarga.

### Descrizione del prodotto

- La soluzione flessibile per gli usi più svariati: è possibile salire in tutta comodità e operare in sicurezza grazie alla scala ultralarga.
- Molto leggera e allo stesso tempo estremamente stabile.
- Disponibile anche come scala da scaffalatura.
- Profondità del piolo 30 mm.
- Larghezza esterna: 490 mm.
- Tappi in plastica sostituibili per un appoggio antiscivolo.
- Giunzione piolo-staggio mediante bordatura di qualità ZARGES ad alta resistenza.
- Pioli e montanti in profilo estruso in lega leggera.



### Suggerimenti e caratteristiche speciali

Corrisponde alla norma EN 131, per uso professionale.

### Caratteristiche del prodotto

Carico <b>max. 150 kg</b>	Collegamento tra pioli/ gradini e staggia <b>ribordato</b>	Distanza tra pioli/ gradini in verticale <b>270 mm</b>	Garanzia <b>10 anni</b>	Materiale <b>Alluminio</b>



Profondità del gradino <b>30 mm</b>	Rivestimento <b>naturale</b>	Standard <b>EN 131 professional</b>	Tipo di pioli/gradini <b>zigrinato</b>	certification-mark-pf <b>TÜV-SÜD</b>
--	---------------------------------	--	---	---

## Varianti di prodotto

Codice articolo <b>41511</b>	Codice articolo <b>41512</b>	Codice articolo <b>41513</b>
Altezza di lavoro <b>2.8 m</b>	Altezza di lavoro <b>3.35 m</b>	Altezza di lavoro <b>3.9 m</b>
Dimensioni trasporto <b>1.930 mm x ca. 500 mm x 60 mm</b>	Dimensioni trasporto <b>2.480 mm x ca. 500 mm x 60 mm</b>	Dimensioni trasporto <b>3.040 mm x ca. 500 mm x 60 mm</b>
Lunghezza scala <b>1.93 m</b>	Lunghezza scala <b>2.49 m</b>	Larghezza traversa <b>0.8 m</b>
Numero di pioli <b>6</b>	Numero di pioli <b>8</b>	Lunghezza scala <b>3.05 m</b>
Peso <b>3.7 kg</b>	Peso <b>4.7 kg</b>	Numero di pioli <b>10</b>
Profondità montanti <b>58 mm</b>	Profondità montanti <b>58 mm</b>	Peso <b>7.2 kg</b>
		Profondità montanti <b>58 mm</b>
Codice articolo <b>41514</b>	Codice articolo <b>41515</b>	Codice articolo <b>41516</b>
Altezza di lavoro <b>4.4 m</b>	Altezza di lavoro <b>4.95 m</b>	Altezza di lavoro <b>5.5 m</b>



**ZARGES**

Ulteriori informazioni sul prodotto, accessori e pezzi di ricambio:  
<https://www.zarges.com/it/prodotti/stella-l>



Dimensioni trasporto <b>3.600 mm × ca. 500 mm × 60 mm</b>	Dimensioni trasporto <b>4.160 mm × ca. 500 mm × 65 mm</b>	Dimensioni trasporto <b>4.720 mm × ca. 500 mm × 70 mm</b>
Larghezza traversa <b>0.89 m</b>	Larghezza traversa <b>0.99 m</b>	Larghezza traversa <b>0.99 m</b>
Lunghezza scala <b>3.61 m</b>	Lunghezza scala <b>4.17 m</b>	Lunghezza scala <b>4.73 m</b>
Numero di pioli <b>12</b>	Numero di pioli <b>14</b>	Numero di pioli <b>16</b>
Peso <b>8.1 kg</b>	Peso <b>9.3 kg</b>	Peso <b>10.5 kg</b>
Profondità montanti <b>58 mm</b>	Profondità montanti <b>68 mm</b>	Profondità montanti <b>68 mm</b>
Codice articolo <b>41510</b>	Codice articolo <b>41517</b>	Codice articolo <b>41518</b>
Altezza di lavoro <b>6.05 m</b>	Altezza di lavoro <b>6.6 m</b>	Altezza di lavoro <b>7.7 m</b>
Dimensioni trasporto <b>5.300 mm × ca. 500 mm × 75 mm</b>	Dimensioni trasporto <b>5.850 mm × ca. 500 mm × 75 mm</b>	Dimensioni trasporto <b>6.980 mm × ca. 500 mm × 85 mm</b>
Larghezza traversa <b>1.09 m</b>	Larghezza traversa <b>1.09 m</b>	Larghezza traversa <b>1.2 m</b>
Lunghezza scala <b>5.29 m</b>	Lunghezza scala <b>5.86 m</b>	Lunghezza scala <b>6.98 m</b>
Numero di pioli <b>18</b>	Numero di pioli <b>20</b>	Numero di pioli <b>24</b>

ZARGES GmbH

Zargesstraße 7

82362 Weilheim

Tel: +49 (0)881-687-100

Fax: +49 (0)881-687-500

[www.zarges.com](http://www.zarges.com)

[zarges@zarges.de](mailto:zarges@zarges.de)

Effettivo  
12/2/2026

Soggetto a modifiche o errori.

3/4



**ZARGES**

Ulteriori informazioni sul prodotto, accessori e pezzi di ricambio:

<https://www.zarges.com/it/prodotti/stella-l>



Peso	Peso	Peso
<b>11.9 kg</b>	<b>13.2 kg</b>	<b>16 kg</b>
Profondità montanti	Profondità montanti	Profondità montanti
<b>73 mm</b>	<b>73 mm</b>	<b>85 mm</b>

ZARGES GmbH

Zargesstraße 7

82362 Weilheim

Tel: +49 (0)881-687-100

Fax: +49 (0)881-687-500

[www.zarges.com](http://www.zarges.com)

[zarges@zarges.de](mailto:zarges@zarges.de)

Effettivo  
12/2/2026

Soggetto a modifiche o errori.

4/4