SCHEDA TECNICA

Stella L

La soluzione flessibile per gli usi più svariati: è possibile salire in tutta comodità e operare in sicurezza grazie alla scala ultralarga.







DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

- La soluzione flessibile per gli usi più svariati: è possibile salire in tutta comodità e operare in sicurezza grazie alla scala ultralarga.
- Molto leggera e allo stesso tempo estremamente stabile.
- Disponibile anche come scala da scaffalatura.
- Profondità del piolo 30 mm.
- Larghezza esterna: 490 mm.
- Tappi in plastica sostituibili per un appoggio antiscivolo.
- Giunzione piolo-staggio mediante bordatura di qualità ZARGES ad alta resistenza.
- Pioli e montanti in profilato estruso in lega leggera.

SUGGERIMENTI E CARATTERISTICHE SPECIALI

Corrisponde alla norma EN 131, per uso professionale.

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Proprietà	Valore
Carico	max. 150 kg
Certificazione	TÜV-SÜD
Collegamento tra pioli/gradini e staggia	ribordato
Distanza tra pioli/gradini in verticale	270 mm

Proprietà	Valore
Garanzia	10 anni
Materiale	Alluminio
Profondità del gradino	30 mm
Rivestimento	naturale
Standard	EN 131 professional
Tipo di pioli/gradini	zigrinato

VARIANTI DI PRODOTTO

	41511	41512	41513	41514	41515	41516
Altezza di lavoro	2.8 m	3.35 m	3.9 m	4.4 m	4.95 m	5.5 m
Dimensioni trasporto	1.930 mm × ca. 500 mm × 60 mm	2.480 mm × ca. 500 mm × 60 mm	3.040 mm × ca. 500 mm × 60 mm	3.600 mm × ca. 500 mm × 60 mm	4.160 mm × ca. 500 mm × 65 mm	4.720 mm × ca. 500 mm × 70 mm
Larghezza traversa	–	–	0.8 m	0.89 m	0.99 m	0.99 m
Lunghezza scala	1.93 m	2.49 m	3.05 m	3.61 m	4.17 m	4.73 m
Numero di pioli	6	8	10	12	14	16
Peso	3.7 kg	4.7 kg	7.2 kg	8.1 kg	9.3 kg	10.5 kg
Profondità montanti	58 mm	58 mm	58 mm	58 mm	68 mm	68 mm

	41510	41517	41518
Altezza di lavoro	6.05 m	6.6 m	7.7 m
Dimensioni trasporto	5.300 mm × ca. 500 mm × 75 mm	5.850 mm × ca. 500 mm × 75 mm	6.980 mm × ca. 500 mm × 85 mm
Larghezza traversa	1.09 m	1.09 m	1.2 m
Lunghezza scala	5.29 m	5.86 m	6.98 m

	41510	41517	41518
Numero di pioli	18	20	24
Peso	11.9 kg	13.2 kg	16 kg
Profondità montanti	73 mm	73 mm	85 mm

ACCESSORI E PEZZI DI RICAMBIO

ACCESSORI 24



Antifurto
Codice articolo 8210



Appoggio a parete / allargamento del piede
Codice articolo 40250



Assemblaggio ruota superiore
Codice articolo 8110



Borsa degli attrezzi
Codice articolo 40300



Carrello pilone
Codice articolo 8505



Cinghia per fissaggio
Codice articolo 40960



Corrimano
Codice articolo 41960 · 41990



Fissaggio per grondaie
Codice articolo 40999



Ganci
Codice articolo 40058 · 40059



Gancio per scale a pioli, a gradini e a pioli larghi.
Codice articolo 40242 · 40243 · 40244



Gancio porta secchio
Codice articolo 40115




Gancio speciale per scale a pioli, a gradini e a pioli larghi.
Codice articolo 821700 · 821701 · 821702 · +1



Gancio speciale per scale a pioli, a gradini e a pioli larghi.
Codice articolo 821704 · 821705 · 821706



Piattaforma agganciabile
Codice articolo 40450



Piede orientabile con appoggio in gomma 100 x 55 mm
Codice articolo 40997



Piede orientabile con appoggio in gomma 125 x 50 mm
Codice articolo 40226



Portascala, chiudibile.
Codice articolo 40998



Prolunga per montante
Codice articolo 40922



Prolunga staggio per traverse
Codice articolo 41989



Puntali in acciaio per terreni
Codice articolo 40939



Scatola da aggancio per attrezzi
Codice articolo 40920



Staggio di uscita, rientrabile, per scale monopezzo
Codice articolo 40222 · 40223 · 40224 · +1



Supporto distanziatore a parete con deposito attrezzi
Codice articolo 40100



Traversa di base - elemento aggiuntivo
Codice articolo 41348 · 41400

PEZZI DI RICAMBIO 7



Adesivo istruzioni per l'uso
Codice articolo 800592



Indicatore di angolo d'inclinazione
Codice articolo 824369



Scarpa interna
Codice articolo 824350 · 824486 · 824302 · +2



Tappo esterno
Codice articolo 824243



Tappo esterno, antistatico
Codice articolo 824475 · 824282



Tappo interno, antistatico
Codice articolo 824321 · 824322



Traversa di base
Codice articolo 823475 · 823981

ZARGES GMBH
Zargesstraße 7
82362 Weilheim

Tel: +49 (0)881-687-100
Fax: +49 (0)881-687-500
zarges@zarges.de

www.zarges.com
Effettivo 11/11/2026
Soggetto a modifiche o errori.