Stella L

La soluzione flessibile per gli usi più svariati: è possibile salire in tutta comodità e operare in sicurezza grazie alla scala ultralarga.

Descrizione del prodotto

- La soluzione flessibile per gli usi più svariati: è possibile salire in tutta comodità e operare in sicurezza grazie alla scala ultralarga.
- Molto leggera e allo stesso tempo estremamente stabile.
- Disponibile anche come scala da scaffalatura.
- Profondità del piolo 30 mm.
- Larghezza esterna: 490 mm.
- Tappi in plastica sostituibili per un appoggio antiscivolo.
- Giunzione piolo-staggio mediante bordatura di qualità ZARGES ad alta resistenza.
- Pioli e montanti in profilato estruso in lega leggera.

Suggerimenti e caratteristiche speciali

Corrisponde alla norma EN 131, per uso professionale.

Caratteristiche del prodotto

Carico	Collegamento tra pioli/ gradini e staggia	Distanza tra pioli/ gradini in verticale	Garanzia	Materiale
max. 150 kg	**ribordato**	**270 mm**	**10 anni**	**Alluminio**

Profondità del gradino	Rivestimento	Standard	Tipo di pioli/gradini
30 mm	naturale	EN 131 professional	zigrinato

Varianti di prodotto

Codice articolo	Codice articolo	Codice articolo
41511	41512	41513
Altezza di lavoro	Altezza di lavoro	Altezza di lavoro
2.8 m	3.35 m	3.9 m
Dimensioni trasporto	Dimensioni trasporto	Dimensioni trasporto
1.930 mm × ca. 500 mm × 60 mm	2.480 mm × ca. 500 mm × 60 mm	3.040 mm × ca. 500 mm × 60 mm
Lunghezza scala	Lunghezza scala	Larghezza traversa
1.93 m	2.49 m	0.8 m
Numero di pioli	Numero di pioli	Lunghezza scala
6	8	3.05 m
Peso	Peso	Numero di pioli
3.7 kg	4.7 kg	10
Profondità montanti	Profondità montanti	Peso
58 mm	58 mm	7.2 kg
		Profondità montanti
		58 mm

Codice articolo	Codice articolo	Codice articolo
41514	41515	41516
Altezza di lavoro	Altezza di lavoro	Altezza di lavoro
4.4 m	4.95 m	5.5 m

Dimensioni trasporto **3.600 mm × ca. 500 mm × 60 mm**	Dimensioni trasporto **4.160 mm × ca. 500 mm × 65 mm**	Dimensioni trasporto **4.720 mm × ca. 500 mm × 70 mm**
Larghezza traversa **0.89 m**	Larghezza traversa **0.99 m**	Larghezza traversa **0.99 m**
Lunghezza scala **3.61 m**	Lunghezza scala **4.17 m**	Lunghezza scala **4.73 m**
Numero di pioli **12**	Numero di pioli **14**	Numero di pioli **16**
Peso **8.1 kg**	Peso **9.3 kg**	Peso **10.5 kg**
Profondità montanti **58 mm**	Profondità montanti **68 mm**	Profondità montanti **68 mm**

Codice articolo **41510**	Codice articolo **41517**	Codice articolo **41518**
Altezza di lavoro **6.05 m**	Altezza di lavoro **6.6 m**	Altezza di lavoro **7.7 m**
Dimensioni trasporto **5.300 mm × ca. 500 mm × 75 mm**	Dimensioni trasporto **5.850 mm × ca. 500 mm × 75 mm**	Dimensioni trasporto **6.980 mm × ca. 500 mm × 85 mm**
Larghezza traversa **1.09 m**	Larghezza traversa **1.09 m**	Larghezza traversa **1.2 m**
Lunghezza scala **5.29 m**	Lunghezza scala **5.86 m**	Lunghezza scala **6.98 m**
Numero di pioli **18**	Numero di pioli **20**	Numero di pioli **24**
Peso	Peso	Peso

11.9 kg	13.2 kg	16 kg
Profondità montanti	Profondità montanti	Profondità montanti
73 mm	**73 mm**	**85 mm**