Alto L

L'alternativa compatta, sia dal punto di vista delle dimensioni e del peso sia dal punto di vista del rapporto tra qualità e prezzo.

Descrizione del prodotto

- L'alternativa compatta, sia dal punto di vista delle dimensioni e del peso sia dal punto di vista del rapporto tra qualità e prezzo.
- Molto leggera e allo stesso tempo estremamente stabile.
- Profondità del piolo 30 mm.
- Larghezza esterna 350 mm
- Tappi in plastica sostituibili per un appoggio antiscivolo.
- Giunzione piolo-staggio mediante bordatura di qualità ZARGES ad alta resistenza.
- Pioli e montanti in profilato estruso in lega leggera.

Suggerimenti e caratteristiche speciali

Corrisponde alla norma EN 131, per uso professionale.

Caratteristiche del prodotto

Carico **max. 150 kg**	Collegamento tra pioli/ gradini e staggia **ribordato**	Distanza tra pioli/ gradini in verticale **270 mm**	Garanzia **10 anni**	Materiale **Alluminio**
Profondità del gradino	Rivestimento	Standard	Tipo di pioli/gradini	

30 mm	naturale	EN 131 professional	zigrinato

Varianti di prodotto

Codice articolo **41547**	Codice articolo **41548**	Codice articolo **41550**
Altezza di lavoro **3.05 m**	Altezza di lavoro **3.35 m**	Altezza di lavoro **3.9 m**
Dimensioni trasporto **2.210 mm × 350 mm × 60 mm**	Dimensioni trasporto **2.490 mm × 350 mm × 60 mm**	Dimensioni trasporto **3.050 mm × 350 mm × 60 mm**
Lunghezza scala **2.21 m**	Lunghezza scala **2.49 m**	Larghezza traversa **0.79 m**
Numero di pioli **7**	Numero di pioli **8**	Lunghezza scala **3.05 m**
Peso **4 kg**	Peso **4.4 kg**	Numero di pioli **10**
Profondità montanti **58 mm**	Profondità montanti **58 mm**	Peso **6.1 kg**
		Profondità montanti **58 mm**

Codice articolo **41552**	Codice articolo **41554**	Codice articolo **41556**
Altezza di lavoro **4.4 m**	Altezza di lavoro **4.95 m**	Altezza di lavoro **5.5 m**
Dimensioni trasporto	Dimensioni trasporto	Dimensioni trasporto

3.610 mm × 350 mm × 60 mm	4.170 mm × 350 mm × 65 mm	4.730 mm × 350 mm × 70 mm
Larghezza traversa **0.79 m**	Larghezza traversa **0.79 m**	Larghezza traversa **0.89 m**
Lunghezza scala **3.61 m**	Lunghezza scala **4.17 m**	Lunghezza scala **4.73 m**
Numero di pioli **12**	Numero di pioli **14**	Numero di pioli **16**
Peso **7 kg**	Peso **8 kg**	Peso **9.2 kg**
Profondità montanti **58 mm**	Profondità montanti **68 mm**	Profondità montanti **68 mm**
Codice articolo **41558**	Codice articolo **41560**	Codice articolo **41562**
Altezza di lavoro **6.05 m**	Altezza di lavoro **6.6 m**	Altezza di lavoro **7.15 m**
Dimensioni trasporto **5.290 mm × 350 mm × 80 mm**	Dimensioni trasporto **5.850 mm × 350 mm × 80 mm**	Dimensioni trasporto **6.410 mm × 350 mm × 80 mm**
Larghezza traversa **0.89 m**	Larghezza traversa **0.99 m**	Larghezza traversa **0.99 m**
Lunghezza scala **5.29 m**	Lunghezza scala **5.85 m**	Lunghezza scala **6.41 m**
Numero di pioli **18**	Numero di pioli **20**	Numero di pioli **22**
Peso **10.5 kg**	Peso **11.5 kg**	Peso **13.2 kg**

Profondità montanti **73 mm**	Profondità montanti **73 mm**	Profondità montanti **85 mm**

Codice articolo	**41564**
Altezza di lavoro	**7.7 m**
Dimensioni trasporto	**6.970 mm × 350 mm × 90 mm**
Larghezza traversa	**1.1 m**
Lunghezza scala	**6.98 m**
Numero di pioli	**24**
Peso	**14.4 kg**
Profondità montanti	**85 mm**