



## Alto L

L'alternativa compatta, sia dal punto di vista delle dimensioni e del peso sia dal punto di vista del rapporto tra qualità e prezzo.

### Descrizione del prodotto

- L'alternativa compatta, sia dal punto di vista delle dimensioni e del peso sia dal punto di vista del rapporto tra qualità e prezzo.
- Molto leggera e allo stesso tempo estremamente stabile.
- Profondità del piolo 30 mm.
- Larghezza esterna 350 mm
- Tappi in plastica sostituibili per un appoggio antiscivolo.
- Giunzione piolo-staggio mediante bordatura di qualità ZARGES ad alta resistenza.
- Pioli e montanti in profilato estruso in lega leggera.



### Suggerimenti e caratteristiche speciali

Corrisponde alla norma EN 131, per uso professionale.

### Caratteristiche del prodotto

Carico	max. 150 kg
Certificazione	TÜV-SÜD
Collegamento tra pioli/gradini e staggia	ribordato
Distanza tra pioli/gradini in verticale	270 mm



Garanzia	10 anni
Materiale	Alluminio
Profondità del gradino	30 mm
Rivestimento	naturale
Standard	EN 131 professional
Tipo di pioli/gradini	zigrinato

## Varianti di prodotto

	41547	41548	41550	41552	41554	41556
Altezza di lavoro	3.05 m	3.35 m	3.9 m	4.4 m	4.95 m	5.5 m
Dimensioni trasporto	2.210 mm × 350 mm × 60 mm	2.490 mm × 350 mm × 60 mm	3.050 mm × 350 mm × 60 mm	3.610 mm × 350 mm × 60 mm	4.170 mm × 350 mm × 65 mm	4.730 mm × 350 mm × 70 mm
Larghezza traversa	–	–	0.79 m	0.79 m	0.79 m	0.89 m
Lunghezza scala	2.21 m	2.49 m	3.05 m	3.61 m	4.17 m	4.73 m
Numero di pioli	7	8	10	12	14	16
Peso	4 kg	4.4 kg	6.1 kg	7 kg	8 kg	9.2 kg
Profondità montanti	58 mm	58 mm	58 mm	58 mm	68 mm	68 mm

	41558	41560	41562	41564
Altezza di lavoro	6.05 m	6.6 m	7.15 m	7.7 m
Dimensioni trasporto	5.290 mm × 350 mm × 80 mm	5.850 mm × 350 mm × 80 mm	6.410 mm × 350 mm × 80 mm	6.970 mm × 350 mm × 90 mm
Larghezza traversa	0.89 m	0.99 m	0.99 m	1.1 m
Lunghezza scala	5.29 m	5.85 m	6.41 m	6.98 m
Numero di pioli	18	20	22	24
Peso	10.5 kg	11.5 kg	13.2 kg	14.4 kg
Profondità montanti	73 mm	73 mm	85 mm	85 mm



ZARGES GmbH

Zargesstraße 7

82362 Weilheim

Tel: +49 (0)881-687-100

Fax: +49 (0)881-687-500

[zarges@zarges.de](mailto:zarges@zarges.de)

[www.zarges.com](http://www.zarges.com)

Effettivo 28/6/2026

Soggetto a modifiche o errori.