




## Comfortstep LH

La scala flessibile garantisce una salita in sicurezza a livello degli scaffali e può essere adeguata all'altezza desiderata.

### Descrizione del prodotto

- La scala flessibile garantisce una salita in sicurezza a livello degli scaffali e può essere adeguata all'altezza desiderata.
- Le scale agganciate da scaffalatura sono munite di due ganci per la barra di guida e di ganci aggiuntivi per l'appoggio verticale sullo scaffale.



### Suggerimenti e caratteristiche speciali

Al momento dell'ordine indicare la misura dal pavimento fino al bordo superiore della barra tubolare!

Corrisponde alla norma EN 131, per uso professionale.

### Caratteristiche del prodotto

<b>Carico max. 150 kg</b>	<b>Collegamento tra pioli/ gradini e staggia avvitato</b>	<b>Distanza tra pioli/ gradini in verticale 250 mm</b>	<b>Garanzia 10 anni</b>	<b>Materiale Alluminio</b>
<b>Profondità del gradino 80 mm</b>	<b>Rivestimento anodizzato</b>	<b>Standard EN 131 professional</b>	<b>Tipo di pioli/gradini Bordo anteriore gradino imbottito</b>	



## Varianti di prodotto

Codice articolo <b>41402</b>	Codice articolo <b>41403</b>	Codice articolo <b>41404</b>
Altezza d'aggancio verticale <b>=1,45m-=1,69 m</b>	Altezza d'aggancio verticale <b>=1,7m-=1,94 m</b>	Altezza d'aggancio verticale <b>=1,95m-=2,19 m</b>
Altezza di lavoro <b>2.75 m</b>	Altezza di lavoro <b>3 m</b>	Altezza di lavoro <b>3.25 m</b>
Dimensioni trasporto <b>1.660 mm × 380 mm × 100 mm</b>	Dimensioni trasporto <b>1.900 mm × 380 mm × 100 mm</b>	Dimensioni trasporto <b>2.140 mm × 380 mm × 100 mm</b>
Numero di gradini <b>6</b>	Numero di gradini <b>7</b>	Numero di gradini <b>8</b>
Peso <b>4.5 kg</b>	Peso <b>5.2 kg</b>	Peso <b>5.9 kg</b>
altezza d'aggancio verticale massima <b>1.69 m</b>	altezza d'aggancio verticale massima <b>1.94 m</b>	altezza d'aggancio verticale massima <b>2.19 m</b>
altezza d'aggancio verticale minima <b>1.45 m</b>	altezza d'aggancio verticale minima <b>1.7 m</b>	altezza d'aggancio verticale minima <b>1.95 m</b>
Codice articolo <b>41405</b>	Codice articolo <b>41406</b>	
Altezza d'aggancio verticale <b>=2,2m-=2,44 m</b>	Altezza d'aggancio verticale <b>=2,45m-=2,69 m</b>	
Altezza di lavoro <b>3.5 m</b>	Altezza di lavoro <b>3.75 m</b>	
Dimensioni trasporto <b>2.380 mm × 380 mm × 140 mm</b>	Dimensioni trasporto <b>2.300 mm × 380 mm × 150 mm</b>	



Numero di gradini	Numero di gradini
<b>9</b>	<b>10</b>
Peso	Peso
<b>6.6 kg</b>	<b>7.3 kg</b>
altezza d'aggancio verticale massima	altezza d'aggancio verticale massima
<b>2.44 m</b>	<b>2.69 m</b>
altezza d'aggancio verticale minima	altezza d'aggancio verticale minima
<b>2.2 m</b>	<b>2.45 m</b>