Comfortstep Trec LH

Per spostarsi comodamente da e verso gli scaffali: questa soluzione con guide scorrevoli e ruote elastiche di frenata può essere completamente regolata in altezza in modo del tutto personalizzabile.



Descrizione del prodotto

- Per spostarsi comodamente da e verso gli scaffali: questa soluzione con guide scorrevoli e ruote elastiche di frenata può essere completamente regolata in altezza in modo del tutto personalizzabile.
- Sia la testata mobile, che le ruote elastiche di frenata in basso, bloccano la scala da scaffalatura sotto carico.
- In condizione di riposo, la scala può essere appoggiata alla scaffalatura con ingombro ridotto.

Suggerimenti e caratteristiche speciali

Al momento dell'ordine indicare la misura dal pavimento fino al bordo superiore della barra tubolare!

Corrisponde alla norma EN 131, per uso professionale.

Caratteristiche del prodotto

Carico	Collegamento tra pioli/ gradini e staggia	Distanza tra pioli/ gradini in verticale	Garanzia	Materiale
max. 150 kg	**avvitato**	**250 mm**	**10 anni**	**Alluminio**

Profondità del gradino	Rivestimento	Standard	Tipo di pioli/gradini
80 mm	anodizzato	EN 131 professional	Bordo anteriore gradino imbottito

Varianti di prodotto

Codice articolo	Codice articolo	Codice articolo
41412	41413	41414
Altezza d'aggancio verticale	Altezza d'aggancio verticale	Altezza d'aggancio verticale
=1,84m-=2,08 m	=2,09m-=2,33 m	=2,34m-=2,58 m
Altezza di lavoro	Altezza di lavoro	Altezza di lavoro
2.75 m	3 m	3.25 m
Dimensioni trasporto	Dimensioni trasporto	Dimensioni trasporto
1.680 mm × 380 mm × 100 mm	1.920 mm × 380 mm × 100 mm	2.160 mm × 380 mm × 100 mm
Numero di gradini	Numero di gradini	Numero di gradini
6	7	8
Peso	Peso	Peso
4.5 kg	5.2 kg	5.9 kg
altezza d'aggancio verticale massima	altezza d'aggancio verticale massima	altezza d'aggancio verticale massima
2.08 m	2.33 m	2.58 m
altezza d'aggancio verticale minima	altezza d'aggancio verticale minima	altezza d'aggancio verticale minima
1.84 m	2.09 m	2.34 m

Codice articolo	Codice articolo
41415	41416
Altezza d'aggancio verticale	Altezza d'aggancio verticale

=2,59m-=2,83 m	=2,84m-=3,08 m
Altezza di lavoro **3.5 m**	Altezza di lavoro **3.75 m**
Dimensioni trasporto **2.400 mm × 380 mm × 100 mm**	Dimensioni trasporto **2.640 mm × 380 mm × 100 mm**
Numero di gradini **9**	Numero di gradini **10**
Peso **6.6 kg**	Peso **7.6 kg**
altezza d'aggancio verticale massima **2.83 m**	altezza d'aggancio verticale massima **3.08 m**
altezza d'aggancio verticale minima **2.59 m**	altezza d'aggancio verticale minima **2.84 m**