Everest 2E

La comoda soluzione per lavorare a grandi altezze con la massima larghezza della scala, per salire in modo ottimale e operare in sicurezza.

Descrizione del prodotto

- La comoda soluzione per lavorare a grandi altezze con la massima larghezza della scala, per salire in modo ottimale e operare in sicurezza.
- A partire dalla lunghezza 8,30 m scala superiore con ruote di scorrimento. Ruote di scorrimento con superficie resistente all'usura.
- Regolabile in altezza all'insegna della massima comodità e precisione tra piolo e piolo a distanza di 280 mm.
- Entrambe le parti di scala sono utilizzabili anche separatamente con cod. art. 40245-40247.
- Grande stabilità grazie alla scala inferiore particolarmente larga (490 mm).
- Protezione di scorrimento in plastica e sicura di separazione.
- Tappi in plastica sostituibili per un appoggio antiscivolo.

Suggerimenti e caratteristiche speciali

Corrisponde alla norma EN 131, per uso professionale.

Caratteristiche del prodotto

Carico **max. 150 kg**	Collegamento tra pioli/ gradini e staggia **ribordato**	Distanza tra pioli/ gradini in verticale **270 mm**	Garanzia **10 anni**	Larghezza esterna della scala inferiore **490 mm**
Materiale **Alluminio**	Profondità del gradino **30 mm**	Rivestimento **naturale**	Rotelle **Gomma**	Standard **EN 131 professional**
Tipo di pioli/gradini **zigrinato**	certification-mark-pf **TÜV-SÜD**			

Varianti di prodotto

Codice articolo **40245**	Codice articolo **40246**	Codice articolo **40247**
Altezza di lavoro **3.8 m**	Altezza di lavoro **4.85 m**	Altezza di lavoro **5.75 m**
Dimensioni trasporto **1.830 mm × 500 mm × 130 mm**	Dimensioni trasporto **2.390 mm × 500 mm × 130 mm**	Dimensioni trasporto **3.000 mm × 500 mm × 140 mm**
Lunghezza scala, chiusa **1.83 m**	Larghezza traversa **0.9 m**	Larghezza traversa **1 m**
Lunghezza scala, estesa **2.95 m**	Lunghezza scala, chiusa **2.39 m**	Lunghezza scala, chiusa **3 m**
Numero di pioli **2 × 6**	Lunghezza scala, estesa **4.07 m**	Lunghezza scala, estesa **4.96 m**
Peso **7.6 kg**	Numero di pioli **2 × 8**	Numero di pioli **2 × 10**
Profondità montanti **58 mm**	Peso **9.8 kg**	Peso **13.5 kg**

	Profondità montanti **68 mm**	Profondità montanti **68 mm**
Codice articolo **40248**	Codice articolo **40249**	Codice articolo **40214**
Altezza di lavoro **6.8 m**	Altezza di lavoro **7.9 m**	Altezza di lavoro **9 m**
Dimensioni trasporto **3.570 mm × 500 mm × 160 mm**	Dimensioni trasporto **4.130 mm × 500 mm × 160 mm**	Dimensioni trasporto **4.690 mm × 500 mm × 180 mm**
Larghezza traversa **1.1 m**	Larghezza traversa **1.2 m**	Larghezza traversa **1.2 m**
Lunghezza scala, chiusa **3.56 m**	Lunghezza scala, chiusa **4.07 m**	Lunghezza scala, chiusa **4.7 m**
Lunghezza scala, estesa **6.09 m**	Lunghezza scala, estesa **7.21 m**	Lunghezza scala, estesa **8.33 m**
Numero di pioli **2 × 12**	Numero di pioli **2 × 14**	Numero di pioli **2 × 16**
Peso **18 kg**	Peso **19.5 kg**	Peso **26.2 kg**
Profondità montanti **73 mm**	Profondità montanti **85 mm**	Profondità montanti **98 mm**
Codice articolo **40215**	Codice articolo **40216**	Codice articolo **40217**
Altezza di lavoro **9.75 m**	Altezza di lavoro **10.85 m**	Altezza di lavoro **12.75 m**

Dimensioni trasporto **5.210 mm × 500 mm × 230 mm**	Dimensioni trasporto **5.770 mm × 500 mm × 230 mm**	Dimensioni trasporto **6.900 mm × 500 mm × 230 mm**
Larghezza traversa **1.2 m**	Larghezza traversa **1.2 m**	Larghezza traversa **1.2 m**
Lunghezza scala, chiusa **5.2 m**	Lunghezza scala, chiusa **5.74 m**	Lunghezza scala, chiusa **6.9 m**
Lunghezza scala, estesa **9.13 m**	Lunghezza scala, estesa **10.25 m**	Lunghezza scala, estesa **12.22 m**
Numero di pioli **2 × 18**	Numero di pioli **2 × 20**	Numero di pioli **2 × 24**
Peso **28.8 kg**	Peso **33 kg**	Peso **41.5 kg**
Profondità montanti **98 mm**	Profondità montanti **114 mm**	Profondità montanti **114 mm**