



## Skyline 3E

E quando l'altezza è importante: grazie alle misure di trasporto ottimizzate, sono possibili altezze di lavoro fino a 14,70 m con comoda regolazione dell'altezza in verticale.


### Descrizione del prodotto

- E quando l'altezza è importante: grazie alle misure di trasporto ottimizzate, sono possibili altezze di lavoro fino a 14,70 m con comoda regolazione dell'altezza in verticale.
- Ruote di scorrimento con superficie resistente all'usura.
- Regolazione in altezza separata con due funi di traino della scala centrale e di quella superiore.
- Regolazione in altezza tra i pioli a intervalli di 280 mm.
- La scala con il codice articolo 40448 è dotata di 2 puntelli in metallo leggero che ne facilitano il montaggio e il sostegno. (Non utilizzabile in posizione indipendente!)
- Bloccaggio sicuro mediante ganci automatici.
- Guida in plastica ottimizzata.
- Tappi in plastica sostituibili per un appoggio antiscivolo.
- Pioli e montanti in profilato estruso in lega leggera.



### Suggerimenti e caratteristiche speciali

Corrisponde alla norma EN 131, per uso professionale.



## Caratteristiche del prodotto

Carico	max. 150 kg
Certificazione	TÜV-SÜD
Collegamento tra pioli/gradini e staggia	ribordato
Distanza tra pioli/gradini in verticale	270 mm
Garanzia	10 anni
Larghezza traversa	1.2 m
Materiale	Alluminio
Profondità del gradino	30 mm
Profondità montanti	98 mm
Rivestimento	naturale
Rotelle	Gomma
Standard	EN 131 professional
Tipo di pioli/gradini	zigrinato

## Varianti di prodotto

	40446	40447	40448
Altezza di lavoro	11.15 m	13.1 m	14.7 m
Dimensioni trasporto	4.420 mm × 565 mm × 228 mm	5.260 mm × 565 mm × 228 mm	5.820 mm × 718 mm × 242 mm
Larghezza esterna della scala inferiore	560 mm	560 mm	590 mm
Lunghezza scala, chiusa	4.4 m	5.25 m	5.8 m
Lunghezza scala, estesa	10.55 m	12.55 m	14.2 m
Numero di pioli	3 × 15	3 × 18	3 × 20



	40446	40447	40448
Peso	45 kg	53 kg	68 kg
Profondità montanti	86mm / 98mm	86mm / 98mm	98mm / 98mm

ZARGES GmbH

Zargesstraße 7

82362 Weilheim

Tel: +49 (0)881-687-100

Fax: +49 (0)881-687-500

[zarges@zarges.de](mailto:zarges@zarges.de)

[www.zarges.com](http://www.zarges.com)

Effettivo 27/6/2026

Soggetto a modifiche o errori.