



Megastep S

La più solida tra tutte le scale: elevata sollecitabilità e design moderno per i requisiti più elevati.

Descrizione del prodotto

- La più solida tra tutte le scale: elevata sollecitabilità e design moderno per i requisiti più elevati.
- Piattaforma per un appoggio sicuro e comodo anche in caso di lavori prolungati.
- Pratica vaschetta portaoggetti con molto spazio per attrezzi e piccoli pezzi.
- Carico max. 250 kg.
- Pioli larghi in lega leggera profondi 60 mm con scanalatura antiscivolo.
- Staggi neri antiusura anodizzati.
- Piattaforma in profilato estruso in alluminio (250 x 250 mm) per un appoggio sicuro e comodo anche in caso di lavori prolungati.
- Pratica vaschetta portaoggetti in lega leggera per piccoli pezzi e attrezzi.
- Sicura di apertura mediante cinghia in Perlon ad alta resistenza a partire da 5 gradini.
- Tappi sostituibili in plastica bi-componente per un appoggio antiscivolo e, allo stesso tempo, un solido alloggiamento nel montante



Suggerimenti e caratteristiche speciali

Corrisponde alla norma EN 131, per uso professionale.



Caratteristiche del prodotto

Carico max. 250 kg	Collegamento tra pioli/ gradini e staggia ribordato	Distanza tra pioli/ gradini in verticale 265 mm	Garanzia 10 anni	Larghezza della piattaforma 250 mm
Lunghezza piattaforma 250 mm	Materiale Alluminio	Profondità del gradino 60 mm	Profondità montanti 73 mm	Profondità montanti 58 mm
Profondità montanti parte di salita/parte d'appoggio 73mm / 58mm	Rivestimento anodizzato	Standard EN 131 professional	Tipo di pioli/gradini SL Step	Vaschetta portaoggetti Alluminio
certification-mark-pf TÜV-SÜD				

Varianti di prodotto

Codice articolo 41145	Codice articolo 41146	Codice articolo 41147
Altezza di lavoro 2.8 m	Altezza di lavoro 3.1 m	Altezza di lavoro 3.35 m
Altezza piattaforma 0.8 m	Altezza piattaforma 1.06 m	Altezza piattaforma 1.33 m
Dimensioni trasporto 1.595 mm × 445 mm × 150 mm	Dimensioni trasporto 1.875 mm × 475 mm × 150 mm	Dimensioni trasporto 2.155 mm × 505 mm × 150 mm
Larghezza esterna inferiore 0.44 m	Larghezza esterna inferiore 0.47 m	Larghezza esterna inferiore 0.5 m
Lunghezza scala 1.59 m	Lunghezza scala 1.87 m	Lunghezza scala 2.15 m



ZARGES

Ulteriori informazioni sul prodotto, accessori e pezzi di ricambio:

<https://www.zarges.com/it/prodotti/megastep-s>



Numero di pioli incl. piattaforma	Numero di pioli incl. piattaforma	Numero di pioli incl. piattaforma
3	4	5
Peso	Peso	Peso
6,2 kg	7,3 kg	8 kg
Superficie base	Superficie base	Sicura della scala
0,76 m × 0,44 m	0,93 m × 0,47 m	Tracolla
		Superficie base
		1,1 m × 0,5 m
Codice articolo	Codice articolo	
41148	41149	
Altezza di lavoro	Altezza di lavoro	
3,6 m	4,15 m	
Altezza piattaforma	Altezza piattaforma	
1,59 m	2,12 m	
Dimensioni trasporto	Dimensioni trasporto	
2.435 mm × 535 mm × 150 mm	2.995 mm × 595 mm × 150 mm	
Larghezza esterna inferiore	Larghezza esterna inferiore	
0,53 m	0,59 m	
Lunghezza scala	Lunghezza scala	
2,43 m	2,99 m	
Numero di pioli incl. piattaforma	Numero di pioli incl. piattaforma	
6	8	
Peso	Peso	
8,6 kg	9,6 kg	
Sicura della scala	Sicura della scala	

ZARGES GmbH

Zargesstraße 7

82362 Weilheim

Tel: +49 (0)881-687-100

Fax: +49 (0)881-687-500

www.zarges.com

zarges@zarges.de

Effettivo
12/2/2026

Soggetto a modifiche o errori.

3/4



ZARGES

Ulteriori informazioni sul prodotto, accessori e pezzi di ricambio:

<https://www.zarges.com/it/prodotti/megastep-s>



Tracolla

Superficie base

1,27 m x 0,53 m

Tracolla

Superficie base

1,61 m x 0,59 m

ZARGES GmbH

Zargesstraße 7

82362 Weilheim

Tel: +49 (0)881-687-100

Fax: +49 (0)881-687-500

www.zarges.com

zarges@zarges.de

Effettivo
12/2/2026

Soggetto a modifiche o errori.

4/4