




Comfortstep S

Protezione per tibia: maggiore comfort di lavoro grazie ai gradini imbottiti.

Descrizione del prodotto

- Protezione per tibia: maggiore comfort di lavoro grazie ai gradini imbottiti.
- Gradini profondi con bordo anteriore imbottito per una posizione comoda.
- Ampia piattaforma per un appoggio sicuro e comodo anche in caso di lavori prolungati.
- Gradini profondi 80 mm con bordo anteriore imbottito.
- Montanti antiusura anodizzati.
- Piattaforma in profilato estruso in alluminio (300 mm × 250 mm) per un appoggio sicuro e comodo anche in caso di lavori prolungati.
- Pratica vaschetta portaoggetti in lega leggera per piccoli pezzi e attrezzi.
- Sicura di apertura mediante cinghia in Perlon ad alta resistenza a partire da 4 gradini.
- Estremità dei gradini con coperture in plastica.
- Giunzione gradino-montante avvitata.
- Gradini e montanti in profilato estruso in lega leggera.



Suggerimenti e caratteristiche speciali

Corrisponde alla norma EN 131, per uso professionale.



Caratteristiche del prodotto

Carico max. 150 kg	Collegamento tra pioli/ gradini e staggia avvitato	Distanza tra pioli/ gradini in verticale 250 mm	Garanzia 10 anni	Larghezza della piattaforma 300 mm
Lunghezza piattaforma 250 mm	Materiale Alluminio	Profondità del gradino 80 mm	Profondità montanti 42 mm	Rivestimento anodizzato
Standard EN 131 professional	Tipo di pioli/gradini Bordo anteriore gradino imbottito	Vaschetta portaoggetti Alluminio	certification-mark-pf TÜV-SÜD	

Varianti di prodotto

Codice articolo 41421	Codice articolo 41422	Codice articolo 41423
Altezza di lavoro 2.75 m	Altezza di lavoro 3 m	Altezza di lavoro 3.25 m
Altezza piattaforma 0.75 m	Altezza piattaforma 1 m	Altezza piattaforma 1.25 m
Altezza verticale scala 1.38 m	Altezza verticale scala 1.63 m	Altezza verticale scala 1.88 m
Dimensioni trasporto 1.520 mm × 500 mm × 150 mm	Dimensioni trasporto 1.790 mm × 530 mm × 150 mm	Dimensioni trasporto 2.060 mm × 560 mm × 150 mm
Larghezza esterna inferiore 0.5 m	Larghezza esterna inferiore 0.53 m	Larghezza esterna inferiore 0.56 m
Lunghezza scala 1.52 m	Lunghezza scala 1.79 m	Lunghezza scala 2.06 m



ZARGES

Ulteriori informazioni sul prodotto, accessori e pezzi di ricambio:

<https://www.zarges.com/it/prodotti/comfortstep-s>



Numero di gradini incl. piattaforma	Numero di gradini incl. piattaforma	Numero di gradini incl. piattaforma
3	4	5
Peso	Peso	Peso
6,4 kg	7,4 kg	8,4 kg
Profondità montanti	Profondità montanti	Profondità montanti
42 mm	42 mm	42 mm
Profondità montanti parte di salita/parte d'appoggio	Profondità montanti parte di salita/parte d'appoggio	Profondità montanti parte di salita/parte d'appoggio
42mm / 42mm	42mm / 42mm	42mm / 42mm
Superficie base	Sicura della scala	Sicura della scala
0,75 m x 0,5 m	Tracolla	Tracolla
	Superficie base	Superficie base
	0,92 m x 0,53 m	1,09 m x 0,56 m
Codice articolo	Codice articolo	Codice articolo
41424	41425	41426
Altezza di lavoro	Altezza di lavoro	Altezza di lavoro
3,5 m	3,75 m	4 m
Altezza piattaforma	Altezza piattaforma	Altezza piattaforma
1,5 m	1,75 m	2 m
Altezza verticale scala	Altezza verticale scala	Altezza verticale scala
2,13 m	2,38 m	2,63 m
Dimensioni trasporto	Dimensioni trasporto	Dimensioni trasporto
2.330 mm x 590 mm x 150 mm	2.600 mm x 615 mm x 150 mm	2.870 mm x 640 mm x 150 mm
Larghezza esterna inferiore	Larghezza esterna inferiore	Larghezza esterna inferiore
0,59 m	0,61 m	0,64 m

ZARGES GmbH

Zargesstraße 7

82362 Weilheim

Tel: +49 (0)881-687-100

Fax: +49 (0)881-687-500

www.zarges.com

zarges@zarges.de

Effettivo
12/2/2026

Soggetto a modifiche o errori.

3/5



ZARGES

Ulteriori informazioni sul prodotto, accessori e pezzi di ricambio:

<https://www.zarges.com/it/prodotti/comfortstep-s>



Lunghezza scala	Lunghezza scala	Lunghezza scala
2.33 m	2.6 m	2.87 m
Numero di gradini incl. piattaforma	Numero di gradini incl. piattaforma	Numero di gradini incl. piattaforma
6	7	8
Peso	Peso	Peso
9.7 kg	10.7 kg	11.9 kg
Profondità montanti	Profondità montanti	Profondità montanti
48 mm	48 mm	48 mm
Profondità montanti parte di salita/parte d'appoggio	Profondità montanti parte di salita/parte d'appoggio	Profondità montanti parte di salita/parte d'appoggio
48mm / 42mm	48mm / 42mm	48mm / 42mm
Sicura della scala	Sicura della scala	Sicura della scala
Tracolla	Tracolla	Tracolla
Superficie base	Superficie base	Superficie base
1,27 m x 0,59 m	1,44 m x 0,61 m	1,61 m x 0,64 m
Codice articolo		
41427		
Altezza di lavoro		
4.5 m		
Altezza piattaforma		
2.5 m		
Altezza verticale scala		
3.13 m		
Dimensioni trasporto		
3.410 mm x 700 mm x 150 mm		

ZARGES GmbH

Zargesstraße 7

82362 Weilheim

Tel: +49 (0)881-687-100

Fax: +49 (0)881-687-500

www.zarges.com

zarges@zarges.de

Effettivo
12/2/2026

Soggetto a modifiche o errori.

4/5



ZARGES

Ulteriori informazioni sul prodotto, accessori e pezzi di ricambio:

<https://www.zarges.com/it/prodotti/comfortstep-s>



Larghezza esterna inferiore

0.7 m

Lunghezza scala

3.4 m

Numero di gradini incl. piattaforma

10

Peso

14.4 kg

Profondità montanti

48 mm

Profondità montanti parte di salita/parte d'appoggio

48mm / 42mm

Sicura della scala

Tracolla

Superficie base

1,95 m x 0,7 m

ZARGES GmbH

Zargesstraße 7

82362 Weilheim

Tel: +49 (0)881-687-100

Fax: +49 (0)881-687-500

www.zarges.com

zarges@zarges.de

Effettivo
12/2/2026

Soggetto a modifiche o errori.

5/5