



Scana S

Questa soluzione offre un livello di comfort sul lavoro estremamente elevato, grazie agli staggi anodizzati a prova di attrito e all'ampio contenitore di deposito.

Descrizione del prodotto

- Questa soluzione offre un livello di comfort sul lavoro estremamente elevato, grazie agli staggi anodizzati a prova di attrito e all'ampio contenitore di deposito.
- Ampia piattaforma con scanalatura antiscivolo.
- Gradini profondi 80 mm.
- Montanti antiusura anodizzati.
- Pratica vaschetta portaoggetti con molto spazio per attrezzi e piccoli pezzi.
- Sicura di apertura mediante cinghia in Perlon ad alta resistenza a partire da 6 gradini.
- Stabilità ottimale della piattaforma mediante profilato estruso in lega leggera a doppia parete.
- Due sollevatori ponte in profilato estruso.



Suggerimenti e caratteristiche speciali

Corrisponde alla norma EN 131, per uso professionale.

Caratteristiche del prodotto

Carico max. 150 kg	Collegamento tra pioli/gradini e staggia fissato con borchie	Distanza tra pioli/gradini in verticale 216 mm	Garanzia 10 anni	Larghezza della piattaforma 250 mm
Lunghezza piattaforma 250 mm	Materiale Alluminio	Profondità del gradino 80 mm	Profondità montanti 40 mm	Profondità montanti 40 mm
Profondità montanti parte di salita/parte d'appoggio 40mm / 40mm	Rivestimento anodizzato	Standard EN 131 professional	Tipo di pioli/gradini zigrinato	Vaschetta portaoggetti Plastica



Varianti di prodotto

Codice articolo 44153	Codice articolo 44154	Codice articolo 44155
Altezza di lavoro 2.6 m	Altezza di lavoro 2.8 m	Altezza di lavoro 3 m
Altezza piattaforma 0.59 m	Altezza piattaforma 0.81 m	Altezza piattaforma 1.03 m
Altezza verticale scala 1.2 m	Altezza verticale scala 1.42 m	Altezza verticale scala 1.64 m
Dimensioni trasporto 1.370 mm × 410 mm × 110 mm	Dimensioni trasporto 1.600 mm × 440 mm × 110 mm	Dimensioni trasporto 1.830 mm × 460 mm × 110 mm
Larghezza esterna inferiore 0.41 m	Larghezza esterna inferiore 0.43 m	Larghezza esterna inferiore 0.46 m
Lunghezza scala 1.36 m	Lunghezza scala 1.59 m	Lunghezza scala 1.82 m
Numero di gradini incl. piattaforma 3	Numero di gradini incl. piattaforma 4	Numero di gradini incl. piattaforma 5
Peso 3.7 kg	Peso 4.4 kg	Peso 5.1 kg
Superficie base 0,67 m × 0,41 m	Superficie base 0,82 m × 0,43 m	Superficie base 0,96 m × 0,46 m
Codice articolo 44156	Codice articolo 44157	Codice articolo 44158
Altezza di lavoro 3.25 m	Altezza di lavoro 3.5 m	Altezza di lavoro 3.7 m



Altezza piattaforma 1.24 m	Altezza piattaforma 1.47 m	Altezza piattaforma 1.7 m
Altezza verticale scala 1.85 m	Altezza verticale scala 2.08 m	Altezza verticale scala 2.31 m
Dimensioni trasporto 2.060 mm x 490 mm x 110 mm	Dimensioni trasporto 2.290 mm x 510 mm x 110 mm	Dimensioni trasporto 2.520 mm x 530 mm x 110 mm
Larghezza esterna inferiore 0.48 m	Larghezza esterna inferiore 0.51 m	Larghezza esterna inferiore 0.53 m
Lunghezza scala 2.05 m	Lunghezza scala 2.29 m	Lunghezza scala 2.52 m
Numero di gradini incl. piattaforma 6	Numero di gradini incl. piattaforma 7	Numero di gradini incl. piattaforma 8
Peso 5.9 kg	Peso 6.6 kg	Peso 8 kg
Sicura della scala Tracolla	Sicura della scala Tracolla	Sicura della scala Tracolla
Superficie base 1,1 m x 0,48 m	Superficie base 1,25 m x 0,51 m	Superficie base 1,7 m x 0,53 m