



## Saferstep B

La versione per il massimo comfort per l'utilizzo flessibile con la massima sicurezza grazie alla Safer Step Technology e una presa ottimale.



### Descrizione del prodotto

- La versione per il massimo comfort per l'utilizzo flessibile con la massima sicurezza grazie alla Safer Step Technology e una presa ottimale.
- Gradino con ZARGES Safer Step Technology, profondità 80 mm.
- Montanti antiusura anodizzati.
- Cerniera in pressofuso di lega leggera.
- Cinghia in perlon antiapertura, ad alta resistenza.
- Tappi sostituibili in plastica bi-componente per un appoggio antiscivolo e, allo stesso tempo, un solido alloggiamento nel montante
- Altezze di lavoro massime con accesso alto 280 mm.



### Suggerimenti e caratteristiche speciali

Corrisponde alla norma EN 131, per uso professionale.

### Caratteristiche del prodotto

Carico <b>max. 150 kg</b>	Collegamento tra pioli/gradini e staggia <b>ribordato</b>	Distanza tra pioli/gradini in verticale <b>265 mm</b>	Garanzia <b>10 anni</b>	Materiale <b>Alluminio</b>
Profondità del gradino	Profondità montanti	Rivestimento	Sicura della scala	Standard



<b>80 mm</b>	<b>68 mm</b>	<b>anodizzato</b>	<b>Tracolla</b>	<b>EN 131 professional</b>
Tipo di pioli/gradini <b>Safer Step</b>	certification-mark-pf <b>TÜV-SÜD</b>			

## Varianti di prodotto

Codice articolo <b>41303</b>	Codice articolo <b>41304</b>	Codice articolo <b>41305</b>
Altezza di lavoro <b>2.3 m</b>	Altezza di lavoro <b>2.55 m</b>	Altezza di lavoro <b>2.8 m</b>
Altezza verticale scala <b>0.8 m</b>	Altezza verticale scala <b>1.06 m</b>	Altezza verticale scala <b>1.32 m</b>
Dimensioni trasporto <b>875 mm × 445 mm × 230 mm</b>	Dimensioni trasporto <b>1.153 mm × 475 mm × 230 mm</b>	Dimensioni trasporto <b>1.425 mm × 505 mm × 230 mm</b>
Larghezza esterna inferiore <b>0.44 m</b>	Larghezza esterna inferiore <b>0.47 m</b>	Larghezza esterna inferiore <b>0.5 m</b>
Lunghezza scala <b>0.88 m</b>	Lunghezza scala <b>1.15 m</b>	Lunghezza scala <b>1.42 m</b>
Numero di gradini <b>2 × 3</b>	Numero di gradini <b>2 × 4</b>	Numero di gradini <b>2 × 5</b>
Peso <b>4.6 kg</b>	Peso <b>6.1 kg</b>	Peso <b>7.6 kg</b>
Superficie base <b>0,8 m × 0,44 m</b>	Superficie base <b>0,99 m × 0,47 m</b>	Superficie base <b>1,18 m × 0,5 m</b>



Codice articolo <b>41306</b>	Codice articolo <b>41307</b>	Codice articolo <b>41308</b>
Altezza di lavoro <b>3.05 m</b>	Altezza di lavoro <b>3.3 m</b>	Altezza di lavoro <b>3.6 m</b>
Altezza verticale scala <b>1.58 m</b>	Altezza verticale scala <b>1.84 m</b>	Altezza verticale scala <b>2.1 m</b>
Dimensioni trasporto <b>1.705 mm × 535 mm × 230 mm</b>	Dimensioni trasporto <b>1.985 mm × 565 mm × 230 mm</b>	Dimensioni trasporto <b>2.275 mm × 595 mm × 230 mm</b>
Larghezza esterna inferiore <b>0.53 m</b>	Larghezza esterna inferiore <b>0.56 m</b>	Larghezza esterna inferiore <b>0.59 m</b>
Lunghezza scala <b>1.7 m</b>	Lunghezza scala <b>1.98 m</b>	Lunghezza scala <b>2.27 m</b>
Numero di gradini <b>2 × 6</b>	Numero di gradini <b>2 × 7</b>	Numero di gradini <b>2 × 8</b>
Peso <b>9.3 kg</b>	Peso <b>10.9 kg</b>	Peso <b>12.7 kg</b>
Superficie base <b>1,38 m × 0,53 m</b>	Superficie base <b>1,58 m × 0,56 m</b>	Superficie base <b>1,77 m × 0,59 m</b>
Codice articolo <b>41310</b>	Codice articolo <b>41312</b>	Codice articolo <b>41314</b>
Altezza di lavoro <b>4.15 m</b>	Altezza di lavoro <b>4.65 m</b>	Altezza di lavoro <b>5.2 m</b>
Altezza verticale scala <b>2.62 m</b>	Altezza verticale scala <b>3.15 m</b>	Altezza verticale scala <b>3.67 m</b>
Dimensioni trasporto	Dimensioni trasporto	Dimensioni trasporto



<b>2.835 mm × 655 mm × 230 mm</b>	<b>3.390 mm × 715 mm × 230 mm</b>	<b>3.950 mm × 775 mm × 230 mm</b>
Larghezza esterna inferiore	Larghezza esterna inferiore	Larghezza esterna inferiore
<b>0.65 m</b>	<b>0.71 m</b>	<b>0.77 m</b>
Lunghezza scala	Lunghezza scala	Lunghezza scala
<b>2.83 m</b>	<b>3.39 m</b>	<b>3.95 m</b>
Numero di gradini	Numero di gradini	Numero di gradini
<b>2 × 10</b>	<b>2 × 12</b>	<b>2 × 14</b>
Peso	Peso	Peso
<b>16.4 kg</b>	<b>20.3 kg</b>	<b>24.4 kg</b>
Superficie base	Superficie base	Superficie base
<b>2,16 m × 0,65 m</b>	<b>2,55 m × 0,71 m</b>	<b>2,95 m × 0,77 m</b>
Codice articolo		
<b>41316</b>		
Altezza di lavoro		
<b>5.7 m</b>		
Altezza verticale scala		
<b>4.21 m</b>		
Dimensioni trasporto		
<b>4.510 mm × 830 mm × 230 mm</b>		
Larghezza esterna inferiore		
<b>0.83 m</b>		
Lunghezza scala		
<b>4.51 m</b>		
Numero di gradini		
<b>2 × 16</b>		



Peso

**28.8 kg**

Superficie base

**3,34 m × 0,83 m**