



Comfortstep B

I bordi anteriori imbottiti dei gradini proteggono gli stinchi e rendono decisamente più confortevole lavorare in quota per periodi prolungati.

Descrizione del prodotto

- I bordi anteriori imbottiti dei gradini proteggono gli stinchi e rendono decisamente più confortevole lavorare in quota per periodi prolungati.
- Gradini profondi con bordo anteriore imbottito per una posizione comoda.
- I gradini profondi 80 mm, dotati di bordo anteriore imbottito, proteggono gli stinchi.
- Pattini antiscivolo a due componenti con ampia superficie di appoggio.
- Mani pulite grazie ai montanti anodizzati resistenti all'abrasione.
- Cinghie in poliesteri ad alta resistenza con linguetta di fissaggio cucita – durevoli e resistenti all'usura.
- Struttura robusta per l'uso quotidiano: profili in alluminio estruso.
- Giunzione gradino-montante avvitata.



Suggerimenti e caratteristiche speciali

Massimo comfort grazie all'imbottitura dei gradini.
 Corrisponde alla norma EN 131, per uso professionale.

Caratteristiche del prodotto



Carico	max. 150 kg
Certificazione	TÜV-SÜD
Collegamento tra pioli/gradini e staggia	avvitato
Distanza tra pioli/gradini in verticale	250 mm
Garanzia	10 anni
Materiale	Alluminio
Profondità del gradino	80 mm
Rivestimento	anodizzato
Sicura della scala	Tracolla
Standard	EN 131 professional
Tipo di pioli/gradini	Bordo anteriore gradino imbottito

Varianti di prodotto

	41432	41433	41434	41435	41436	41437
Altezza di lavoro	2.25 m	2.5 m	2.75 m	3 m	3.25 m	3.5 m
Altezza verticale scala	0.75 m	1 m	1.25 m	1.5 m	1.75 m	2 m
Dimensioni trasporto	840 mm × ca. 450 mm × 174 mm	1.110 mm × ca. 480 mm × 174 mm	1.380 mm × ca. 510 mm × 174 mm	1.650 mm × ca. 540 mm × 174 mm	1.920 mm × 560 mm × 174 mm	ca. 2.190 mm × 590 mm × 174 mm
Larghezza esterna inferiore	0.45 m	0.48 m	0.51 m	0.54 m	0.56 m	0.59 m
Lunghezza scala	0.84 m	1.11 m	1.38 m	1.65 m	1.92 m	2.19 m
Numero di gradini	2 × 3	2 × 4	2 × 5	2 × 6	2 × 7	2 × 8
Peso	4.4 kg	5.8 kg	7.3 kg	8.8 kg	10.3 kg	12.2 kg
Profondità montanti	42 mm	42 mm	42 mm	42 mm	42 mm	48 mm
Superficie base	0,75 m × 0,45 m	0,95 m × 0,48 m	1,15 m × 0,51 m	1,35 m × 0,54 m	1,55 m × 0,56 m	1,76 m × 0,59 m



	41438	41430
Altezza di lavoro	4 m	4.25 m
Altezza verticale scala	2.5 m	2.75 m
Dimensioni trasporto	2.725 mm × 650 mm × 174 mm	3.000 mm × 680 mm × 174 mm
Larghezza esterna inferiore	0.65 m	0.68 m
Lunghezza scala	2.72 m	2.99 m
Numero di gradini	2 × 10	2 × 11
Peso	15.8 kg	17.6 kg
Profondità montanti	48 mm	48 mm
Superficie base	2,16 m × 0,65 m	2,36 m × 0,68 m

ZARGES GmbH

Zargesstraße 7

82362 Weilheim

Tel: +49 (0)881-687-100

Fax: +49 (0)881-687-500

zarges@zarges.de

www.zarges.com

Effettivo 14/5/2026

Soggetto a modifiche o errori.