



Comfortstep B

La struttura protettiva e l'estetica accattivante garantiscono un elevato comfort di lavoro e diverse possibilità di utilizzo in tutta flessibilità.

Descrizione del prodotto

- La struttura protettiva e l'estetica accattivante garantiscono un elevato comfort di lavoro e diverse possibilità di utilizzo in tutta flessibilità.
- Gradini profondi con bordo anteriore imbottito per una posizione comoda.
- Gradini profondi 80 mm con bordo anteriore imbottito.
- Montanti antiusura anodizzati.
- Cinghia in perlon antiapertura, ad alta resistenza.
- Estremità dei gradini con coperture in plastica.
- Tappo in plastica antiscivolo.
- Gradini e montanti in profilato estruso in lega leggera.
- Giunzione gradino-montante avvitata.



Suggerimenti e caratteristiche speciali

Massimo comfort grazie all'imbottitura dei gradini.

Corrisponde alla norma EN 131, per uso professionale.

Caratteristiche del prodotto

Carico	Collegamento tra pioli/gradini e staggia	Distanza tra pioli/gradini in verticale	Garanzia	Materiale
--------	--	---	----------	-----------



max. 150 kg	avvitato	250 mm	10 anni	Alluminio
Profondità del gradino 80 mm	Rivestimento anodizzato	Sicura della scala Tracolla	Standard EN 131 professional	Tipo di pioli/gradini Bordo anteriore gradino imbottito
certification-mark-pf				
TÜV-SÜD				

Varianti di prodotto

Codice articolo 41432	Codice articolo 41433	Codice articolo 41434
Altezza di lavoro 2.25 m	Altezza di lavoro 2.5 m	Altezza di lavoro 2.75 m
Altezza verticale scala 0.75 m	Altezza verticale scala 1 m	Altezza verticale scala 1.25 m
Dimensioni trasporto 840 mm × 445 mm × 174 mm	Dimensioni trasporto 1.110 mm × 470 mm × 174 mm	Dimensioni trasporto 1.380 mm × 500 mm × 174 mm
Larghezza esterna inferiore 0.44 m	Larghezza esterna inferiore 0.47 m	Larghezza esterna inferiore 0.5 m
Lunghezza scala 0.84 m	Lunghezza scala 1.11 m	Lunghezza scala 1.38 m
Numero di gradini 2 × 3	Numero di gradini 2 × 4	Numero di gradini 2 × 5
Peso 4.4 kg	Peso 5.8 kg	Peso 7.3 kg



Profondità montanti	Profondità montanti	Profondità montanti
42 mm	42 mm	42 mm
Superficie base	Superficie base	Superficie base
0,74 m × 0,44 m	0,95 m × 0,47 m	1,15 m × 0,5 m
Codice articolo	Codice articolo	Codice articolo
41435	41436	41437
Altezza di lavoro	Altezza di lavoro	Altezza di lavoro
3 m	3.25 m	3.5 m
Altezza verticale scala	Altezza verticale scala	Altezza verticale scala
1.5 m	1.75 m	2 m
Dimensioni trasporto	Dimensioni trasporto	Dimensioni trasporto
1.650 mm × 530 mm × 174 mm	1.920 mm × 560 mm × 174 mm	2.185 mm × 590 mm × 174 mm
Larghezza esterna inferiore	Larghezza esterna inferiore	Larghezza esterna inferiore
0.53 m	0.56 m	0.59 m
Lunghezza scala	Lunghezza scala	Lunghezza scala
1.65 m	1.92 m	2.18 m
Numero di gradini	Numero di gradini	Numero di gradini
2 × 6	2 × 7	2 × 8
Peso	Peso	Peso
8.8 kg	10.3 kg	12.2 kg
Profondità montanti	Profondità montanti	Profondità montanti
42 mm	42 mm	48 mm
Superficie base	Superficie base	Superficie base
1,35 m × 0,53 m	1,55 m × 0,56 m	1,75 m × 0,59 m
Codice articolo	Codice articolo	



41438	41430
Altezza di lavoro	Altezza di lavoro
4 m	4.25 m
Altezza verticale scala	Altezza verticale scala
2.5 m	2.75 m
Dimensioni trasporto	Dimensioni trasporto
2.725 mm × 650 mm × 174 mm	3.000 mm × 680 mm × 174 mm
Larghezza esterna inferiore	Larghezza esterna inferiore
0.65 m	0.68 m
Lunghezza scala	Lunghezza scala
2.72 m	2.99 m
Numero di gradini	Numero di gradini
2 × 10	2 × 11
Peso	Peso
15.8 kg	17.6 kg
Profondità montanti	Profondità montanti
48 mm	48 mm
Superficie base	Superficie base
2,16 m × 0,65 m	2,36 m × 0,68 m