



## Seventec B

Stabili e comodi: gradini profondi per la massima stabilità, staggi lisci per una presa ottimale.

### Descrizione del prodotto

- Stabili e comodi: gradini profondi per la massima stabilità, staggi lisci per una presa ottimale.
- Gradini profondi 85 mm per un appoggio sicuro.
- Cerniera robusta, integrata nei gradini.
- Stabilità ottimale attraverso la giunzione rigida su entrambi i lati.
- Giunzione gradino-montante su 7 punti con rinforzo al centro del gradino.
- Gradini e montanti in profilato estruso in lega leggera.
- Tappo in plastica antiscivolo.



### Suggerimenti e caratteristiche speciali

Corrisponde alla norma EN 131, per uso professionale.

### Caratteristiche del prodotto

|   |  |  |   |  |
|---|--|--|---|--|
| Carico<br><b>max. 150 kg</b>              | Collegamento tra pioli/gradini e staggia<br><b>fissato con borchie</b> | Distanza tra pioli/gradini in verticale<br><b>218 mm</b> | Garanzia<br><b>10 anni</b>                    | Materiale<br><b>Alluminio</b>          |
| Profondità del gradino<br><b>85 mm</b>    | Profondità montanti<br><b>87 mm</b>                                    | Rivestimento<br><b>naturale</b>                          | Sicura della scala<br><b>Giunzione rigida</b> | Standard<br><b>EN 131 professional</b> |
| Tipo di pioli/gradini<br><b>zigrinato</b> |  |  |   |  |

### Varianti di prodotto



|   |   |   |
|---|---|---|
| Codice articolo<br><b>40353</b>                           | Codice articolo<br><b>40354</b>                             | Codice articolo<br><b>40355</b>                               |
| Altezza di lavoro<br><b>2.25 m</b>                        | Altezza di lavoro<br><b>2.45 m</b>                          | Altezza di lavoro<br><b>2.65 m</b>                            |
| Altezza verticale scala<br><b>0.66 m</b>                  | Altezza verticale scala<br><b>0.88 m</b>                    | Altezza verticale scala<br><b>1.1 m</b>                       |
| Dimensioni trasporto<br><b>740 mm x 410 mm x 230 mm</b>   | Dimensioni trasporto<br><b>970 mm x 430 mm x ca. 230 mm</b> | Dimensioni trasporto<br><b>1.200 mm x 460 mm x ca. 230 mm</b> |
| Larghezza esterna inferiore<br><b>0.41 m</b>              | Larghezza esterna inferiore<br><b>0.43 m</b>                | Larghezza esterna inferiore<br><b>0.45 m</b>                  |
| Lunghezza scala<br><b>0.74 m</b>                          | Lunghezza scala<br><b>0.97 m</b>                            | Lunghezza scala<br><b>1.2 m</b>                               |
| Numero di gradini<br><b>2 x 3</b>                         | Numero di gradini<br><b>2 x 4</b>                           | Numero di gradini<br><b>2 x 5</b>                             |
| Peso<br><b>4.5 kg</b>                                     | Peso<br><b>6 kg</b>   | Peso<br><b>7.5 kg</b>   |
| Superficie base<br><b>0,71 m x 0,41 m</b>                 | Superficie base<br><b>0,86 m x 0,43 m</b>                   | Superficie base<br><b>1,02 m x 0,45 m</b>                     |
| Codice articolo<br><b>40356</b>                           | Codice articolo<br><b>40357</b>                             | Codice articolo<br><b>40358</b>                               |
| Altezza di lavoro<br><b>2.85 m</b>                        | Altezza di lavoro<br><b>3.1 m</b>                           | Altezza di lavoro<br><b>3.35 m</b>                            |
| Altezza verticale scala<br><b>1.31 m</b>                  | Altezza verticale scala<br><b>1.53 m</b>                    | Altezza verticale scala<br><b>1.74 m</b>                      |
| Dimensioni trasporto<br><b>1.430 mm x 480 mm x 230 mm</b> | Dimensioni trasporto<br><b>1.660 mm x 500 mm x 230 mm</b>   | Dimensioni trasporto<br><b>1.890 mm x 530 mm x 230 mm</b>     |
| Larghezza esterna inferiore                               | Larghezza esterna inferiore                                 | Larghezza esterna inferiore                                   |



| <b>0.47 m</b>   | <b>0.5 m</b>                             | <b>0.52 m</b>                            |
|---|--|--|
| Lunghezza scala<br><b>1.43 m</b>                          | Lunghezza scala<br><b>1.66 m</b>         | Lunghezza scala<br><b>1.9 m</b>          |
| Numero di gradini<br><b>2 x 6</b>                         | Numero di gradini<br><b>2 x 7</b>        | Numero di gradini<br><b>2 x 8</b>        |
| Peso<br><b>9 kg</b>                                       | Peso<br><b>10.5 kg</b>                   | Peso<br><b>12 kg</b>                     |
| Superficie base<br><b>1,18 m x 0,47 m</b>                 | Superficie base<br><b>1,34 m x 0,5 m</b> | Superficie base<br><b>1,5 m x 0,52 m</b> |
| Codice articolo<br><b>40360</b>                           |  |  |
| Altezza di lavoro<br><b>3.75 m</b>                        |  |  |
| Altezza verticale scala<br><b>2.18 m</b>                  |  |  |
| Dimensioni trasporto<br><b>2.350 mm x 580 mm x 230 mm</b> |  |  |
| Larghezza esterna inferiore<br><b>0.56 m</b>              |  |  |
| Lunghezza scala<br><b>2.35 m</b>                          |  |  |
| Numero di gradini<br><b>2 x 10</b>                        |  |  |
| Peso<br><b>15.5 kg</b>                                    |  |  |
| Superficie base<br><b>1,81 m x 0,56 m</b>                 |  |  |